

Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

#### CNPJ: 80.637.424/0001-09

Av. Getúlio Vargas, 580 - Centro Formosa do Sul - SC, CEP 89.859-000 Fone/Fax (49) 3343-0010

#### CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2024

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O **MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL** E DE OUTRO A EMPRESA **SAFEPACK COMERCIO LTDA,** NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021.

O MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 80.637.424/0001-09, com endereço na Av. Getúlio Vargas nº580, Centro, cidade de Formosa do Sul - SC, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Senhor JORGE COMUNELLO, doravante denominada simplesmente ANTONIO CONTRATANTE e a empresa SAFEPACK COMERCIO LTDA, localizada com sede na Rua Governador Irineu Bornhausen, nº 602, Bairro Germânico, Município de Xaxim/SC, representada pelo Sra. ADRIANA PAULA MATTIELLO COLTRO, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência da Dispensa de Licitação nº 17/2024 - Processo Administrativo nº 42/2024, homologada em 14/05/2024, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei nº 14.133, de 01/04/21 e legislação pertinente, ao Termo de Referência, à proposta e às seguintes cláusulas contratuais:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1. O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EPIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência.
- 1.2. Os objetos e as quantidades previstas são estimados, significando dizer que o MUNICÍPIO não se obriga a adquirir a totalidade registrada no prazo de validade do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

#### CNPJ: 80.637.424/0001-09

Av. Getúlio Vargas, 580 - Centro Formosa do Sul - SC, CEP 89.859-000 Fone/Fax (49) 3343-0010

2.1.O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência.

# CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os preços abaixo especificados:

Item	Descrição	Marca	Out of the d	Un.	VIr	VIr. Total
1	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTIDESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO	Marca	Quantidade 12,000	PAR	VIr Unitário 95,5000	VIr. Total 1.146,00
2	ANTIMICROBIOS MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO TAMANHO 34  SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTIDESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A		15,000	PAR	95,5000	1.432,50



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

#### CNPJ: 80.637.424/0001-09

Av. Getúlio Vargas, 580 - Centro Formosa do Sul - SC, CEP 89.859-000 Fone/Fax (49) 3343-0010

ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – TAMANHO 35

3 SAPATO SEGURANÇA DE OCUPACIONAL. PRETO. ΕM CONFECCIONADO **COURO** COM ELÁSTICO VAQUETA, NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO COM SALTO, RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR F COM **TRATAMENTO** ANTIMICRÓBIOS.-**MARCA** DF REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 36

**SEGURANCA** SAPATO DE OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO ΕM **COURO** VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO COM RESISTÊNCIA AO SALTO, ESCORREGAMENTO, DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE

15,000 PAR 95,5000 1.432,50

12,000 PAR 95,5000 1.146,00



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

#### CNPJ: 80.637.424/0001-09

Av. Getúlio Vargas, 580 - Centro Formosa do Sul - SC, CEP 89.859-000 Fone/Fax (49) 3343-0010

15,000

15,000

PAR

95,5000

1.432,50

SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS.- MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – TAMANHO 37

SAPATO **SEGURANCA** DE OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO **COURO** ΕM VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA ESCORREGAMENTO, DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR Ε COM **TRATAMENTO** ANTIMICRÓBIOS..-MARCA REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO

95,5000

1.432,50

PAR

SAPATO DE **SEGURANCA** OCUPACIONAL. PRETO. CONFECCIONADO ΕM **COURO** VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL TECIDO AGULHADO PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO AGULHADO TECIDO FIXADO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR COM **TRATAMENTO** ANTIMICRÓBIOS. MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

## CNPJ: 80.637.424/0001-09

7	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTIDESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – TAMANHO 40	15,000	PAR	95,5000	1.432,50
8	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTIDESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – TAMANHO 41	5,000	PAR	95,5000	477,50
9	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO	5,000	PAR	95,5000	477,50



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

#### CNPJ: 80.637.424/0001-09

Av. Getúlio Vargas, 580 - Centro Formosa do Sul - SC, CEP 89.859-000 Fone/Fax (49) 3343-0010

INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL **TECIDO** AGULHADO COM NÃO PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO RESISTÊNCIA SALTO, COM ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE E COM TRATAMENTO SUOR ANTIMICRÓBIOS. MARCA REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO

10 SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,PRETO,

CONFECCIONADO ΕM **COURO** VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL TECIDO AGULHADO PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO. COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE COM **TRATAMENTO** ANTIMICRÓBIOS. MARCA REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO

SEGURANÇA SAPATO 11 DE OCUPACIONAL. PRETO. CONFECCIONADO ΕM **COURO** VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM

3,000 UN 95,5000 286,50

2,000 PAR 95,5000 191,00



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

#### CNPJ: 80.637.424/0001-09

Av. Getúlio Vargas, 580 - Centro Formosa do Sul - SC, CEP 89.859-000 Fone/Fax (49) 3343-0010

ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA ESCORREGAMENTO, DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE Ε COM **TRATAMENTO** ANTIMICRÓBIOS. \_ MARCA REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO

12 SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,PRETO,

CONFECCIONADO ΕM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR Ε COM **TRATAMENTO** ANTIMICRÓBIOS. -MARCA REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO

13 SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, BRANCO,

CONFECCIONADO ΕM **COURO** VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL TECIDO AGULHADO PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O

3,000 PAR 95,5000 286,50

10,000 PAR 126,7000 1.267,00



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

#### CNPJ: 80.637.424/0001-09

Av. Getúlio Vargas, 580 - Centro Formosa do Sul - SC, CEP 89.859-000 Fone/Fax (49) 3343-0010

CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – TAMANHO 35

OCUPACIONAL,BRANCO,
CONFECCIONADO EM COURO
VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS
LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO
INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL
NÃO TECIDO AGULHADO COM

DE

**SEGURANÇA** 

**TRATAMENTO** 

SEGURANÇA

14

15

SAPATO

SAPATO

PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO.PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A

ÓLEO COMBUSTÍVEL.PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE

ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – TAMANHO 36

DF

COM

OCUPACIONAL, BRANCO, CONFECCIONADO EM **COURO** VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL TECIDO AGULHADO PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO COM RESISTÊNCIA AO SALTO, ESCORREGAMENTO, DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR

> CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO

FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O

10,000 PAR 126,7000 1.267,00

4,000 PAR 126,7000 506,80



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

#### CNPJ: 80.637.424/0001-09

Av. Getúlio Vargas, 580 - Centro Formosa do Sul - SC, CEP 89.859-000 Fone/Fax (49) 3343-0010

10,000

CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – TAMANHO 37

16 SAPATO DE **SEGURANÇA** OCUPACIONAL.BRANCO. CONFECCIONADO ΕM COURO ELÁSTICO VAQUETA, COM NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO COM RESISTÊNCIA AO SALTO, ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO AGULHADO FIXADO TECIDO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR COM F **TRATAMENTO** ANTIMICRÓBIOS. MARCA REFERÊNCIA: CONFORTO

4,000 PAR 126,7000 506,80

PAR 126,7000

1.267,00

SEGURANÇA 17 SAPATO DF OCUPACIONAL.BRANCO. CONFECCIONADO ΕM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM MATERIAL NÃO EM TECIDO AGULHADO FIXADO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE E COM TRATAMENTO SUOR ANTIMICRÓBIOS. MARCA REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 39



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

## CNPJ: 80.637.424/0001-09

					1
18	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, BRANCO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTIDESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – TAMANHO 40	10,000	PAR	126,7000	1.267,00
19	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 35 —	10,000	PAR	55,3200	553,20
20	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 36	10,000	PAR	55,3200	553,20
21	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ.	15,000	PAR	55,3200	829,80



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

## CNPJ: 80.637.424/0001-09

	TOTALMENTE "IMPERMEÁVEL,				
	RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 37				
22	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 38	15,000	PAR	55,3200	829,80
23	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 39	15,000	PAR	55,3200	829,80
24	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 40	15,000	PAR	55,3200	829,80
25	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 41	2,000	PAR	55,3200	110,64
26	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E	8,000	PAR	55,3200	442,56



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

## CNPJ: 80.637.424/0001-09

	CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 42				
27	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 43	8,000	PAR	55,3200	442,56
28	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 44	4,000	PAR	55,3200	221,28
29	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 45	3,000	PAR	55,3200	165,96
30	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 46	2,000	PAR	55,3200	110,64
31	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS.	10,000	PAR	105,7000	1.057,00



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

## CNPJ: 80.637.424/0001-09

Av. Getúlio Vargas, 580 - Centro Formosa do Sul - SC, CEP 89.859-000 Fone/Fax (49) 3343-0010

	EVA ANTIMICRÓE BIDENSIDAE UMA PROPO OUTRA DIS AMORTECEI ELASTÔMER INJETADO, FIXADO AB MONTAGEM CALCÂNEO IMPACTO NO	BIOS; SOLADO DE, COM DUAS DRCIONA PROT TRIBUIÇÃO DE DOR CONFECCI RO TERMOPLÁ É UM CO BAIXO DA PAL NA REC PARA AMOR O MOMENTO D REFERÊNCIA: C	ATAMENTO D EM PU CAMADAS: ITEÇÃO E A E IMPACTO; IONADO EM STICO TPE MPONENTE LMILHA DE GIÃO DO RTECER O DA PISADA -				
32	COM ELÁS PALMILHA I EVA ANTIMICRÓE BIDENSIDAD UMA PROPO OUTRA DIS AMORTECEI ELASTÔMEF INJETADO, FIXADO AB MONTAGEM CALCÂNEO IMPACTO NO	NADO EM ITEGRAL ESTAN STICO NAS INTERNA REM COM TR BIOS; SOLADO DE, COM DUAS ORCIONA PROT TRIBUIÇÃO DE DOR CONFECC RO TERMOPLÁ É UM CO BAIXO DA PAL NA REC PARA AMOR O MOMENTO D REFERÊNCIA: C	LATERAIS.  DVÍVEL EM ATAMENTO D EM PU CAMADAS: FEÇÃO E A E IMPACTO; IONADO EM STICO TPE MPONENTE LMILHA DE GIÃO DO RTECER O DA PISADA -	10,000	PAR	105,7000	1.057,00
33	COM ELÁ: PALMILHA I EVA ANTIMICRÓE BIDENSIDAD UMA PROPO OUTRA DIS AMORTECEI ELASTÔMEF INJETADO, FIXADO AB MONTAGEM CALCÂNEO IMPACTO NO MARCA DE F TAMANHO 3	NADO EM ITEGRAL ESTAN STICO NAS INTERNA REMO COM TR BIOS; SOLADO DE, COM DUAS ORCIONA PRO TRIBUIÇÃO DE COR CONFECCION CON	LATERAIS. DVÍVEL EM ATAMENTO D EM PU CAMADAS: TEÇÃO E A E IMPACTO; IONADO EM STICO TPE MPONENTE LMILHA DE GIÃO DO RTECER O DA PISADA - ONFORTO -			105,7000	1.057,00
34	BOTINA	BIQUEIRA	PLÁSTICA	10,000	PAR	105,7000	1.057,00



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

#### CNPJ: 80.637.424/0001-09

Av. Getúlio Vargas, 580 - Centro Formosa do Sul - SC, CEP 89.859-000 Fone/Fax (49) 3343-0010

OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO ΕM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM **TRATAMENTO** EVA COM ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA -MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO -**TAMANHO 40** 

35 **BIQUEIRA** PLÁSTICA BOTINA OCUPACIONAL. PRETA, CONFECCIONADO ΕM **COURO** VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM COM **TRATAMENTO** ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO: AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA -MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO -

TAMANHO 41

36 **BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA** OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO ΕM **COURO** VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, LATERAIS. COM ELÁSTICO NAS PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM COM **TRATAMENTO** ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA -

15,000 PAR 105,7000 1.585,50

10,000 PAR 105,7000 1.057,00



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

## CNPJ: 80.637.424/0001-09

	MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 42				
37	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 43	10,000	PAR	105,7000	1.057,00
38	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 44	10,000	PAR	105,7000	1.057,00
39	BOTINA BIQUEIRA DE AÇO OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE	5,000	PAR	108,6900	543,45



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

## CNPJ: 80.637.424/0001-09

	FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 39				
40	PROTETOR SOLAR FPS 60	40,000	UN	22,8200	912,80
41	CAPA DE CHUVA TAMANHO P	15,000	UN	16,9800	254,70
42	CAPA DE CHUVA TAMANHO M	15,000	UN	16,9800	254,70
43	CAPA DE CHUVA TAMANHO G	15,000	UN	16,9800	254,70
44	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO NA COR INCOLOR E APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS NAS EXTREMIDADES DO VISOR POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS. CA REFERENCIA 11268	10,000	UN	3,6900	36,90
45	AVENTAL IMPERMEAVEL CA REFERENCIA 11793	10,000	UN	9,9900	99,90
46	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO BOVINO TIPO VAQUETA NA PALMA E NO DORSO, COM REFORÇO INTERNO ENTRE OS DEDOS NA REGIÃO DA PALMA, PUNHO COM AJUSTE EM ELÁSTICO, COSTURAS REALIZADAS COM LINHA NYLON, ALGODÃO OU ARAMIDA, PUNHO NO TAMANHO 20 CM, DEBRUM DE ACABAMENTO EM MATERIAL TÊXTIL.	20,000	UN	22,3400	446,80
47	LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO, RECOBERTA EM LÁTEX CORRUGADO NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS PONTA DOS DEDOS. POSSUI PALMA ANTIDERRAPANTE. REFERENCIA 11408	20,000	UN	9,6300	192,60
48	PROTETOR AURÍCULAR COM NRRFS DE 21 DB (A) OU MAIS DO TIPO ABAFADOR (CONCHA). REFERENCIA 14235	20,000	UN	69,7200	1.394,40
49	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO	15,000	PAR	84,0500	1.260,75



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

## CNPJ: 80.637.424/0001-09

	EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 34				
50	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 35	15,000	PAR	84,0500	1.260,75
51	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 36	15,000	PAR	84,0500	1.260,75
52	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 37	15,000	PAR	84,0500	1.260,75
53	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 38	10,000	PAR	84,0500	840,50



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

## CNPJ: 80.637.424/0001-09

1					1
54	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 39	10,000	PAR	84,0500	840,50
55	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 40	10,000	PAR	84,0500	840,50
56	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 41	5,000	PAR	84,0500	420,25
57	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 42	5,000	PAR	84,0500	420,25
58	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO	5,000	PAR	84,0500	420,25



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

## CNPJ: 80.637.424/0001-09

	DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 43				
59	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 44	5,000	PAR	84,0500	420,25
60	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 35	15,000	PAR	84,0500	1.260,75
61	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 36	15,000	PAR	84,0500	1.260,75
62	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 37	8,000	PAR	84,0500	672,40



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

## CNPJ: 80.637.424/0001-09

63	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 38	10,000	PAR	84,0500	840,50
64	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 39	10,000	PAR	84,0500	840,50
65	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 40	10,000	PAR	84,0500	840,50
66	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 41	10,000	PAR	84,0500	840,50
67	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO	5,000	PAR	84,0500	420,25



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

## CNPJ: 80.637.424/0001-09

	COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 42				
68	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 43	5,000	PAR	84,0500	420,25
69	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E) COM CA - TAMANHO 44	2,000	PAR	84,0500	168,10
70	MACACÃO AZUL MANGA LONGA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO G	6,000	UN	145,0000	870,00
71	MACACÃO AZUL MANGA LONGA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO M	5,000	UN	145,0000	725,00
72	MACACÃO AZUL MANGA LONGA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO P	5,000	UN	145,0000	725,00
73	MACACÃO AZUL MANGA CURTA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO G	6,000	UN	145,0000	870,00
74	MACACÃO AZUL MANGA CURTA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL,	5,000	UN	145,0000	725,00





Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

#### CNPJ: 80.637.424/0001-09

75	GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO M  MACACÃO AZUL MANGA CURTA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO P	5,000	UN	145,0000	725,00
76	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO CONFECCIONADO EM NÁILON PRETO COM BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DISPONÍVEL NA CORE INCOLOR, COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA NA MESMA PEÇA COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE NO ARCO, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADE FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. CA REFERENCIA 9722	16,000	UN	4,9900	79,84
				Total:	58.079,63

- 3.1.1. Valor total: **R\$ 58.079,63** (cinquenta e oito mil e setenta e nove reais com sessenta e três centavos).
- 3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, incluindo-se os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida.



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

#### CNPJ: 80.637.424/0001-09

- 3.3. O pagamento será efetivado por meio de Depósito/Boleto Bancário em até 30 (trinta) após a realização do serviço e apresentação da Nota Fiscal, devidamente recebida e aceita pelo Município.
- 3.4. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7°, §2° da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
- 3.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;
- 3.6. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
- 3.7. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
- 3.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 3.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 3.10. Sobre o valor da Nota Fiscal poderão ser retidos eventuais tributos incidentes sobre a prestação de serviços, observada a alíquota correspondente.



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

#### CNPJ: 80.637.424/0001-09

Av. Getúlio Vargas, 580 - Centro Formosa do Sul - SC, CEP 89.859-000 Fone/Fax (49) 3343-0010

- 3.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.
- 3.12. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas.

# CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

- 4.1. Os valores contratados serão irreajustáveis durante o período de vigência do presente contrato, salvo para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, podendo ser prorrogado em caso de prorrogação do contrato, mediante aplicação da variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
- 4.2. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato poderá ser solicitada pelas partes, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, ficando a cargo da interessada a apresentação de todo tipo de prova da ocorrência, sem o que o pedido não será aceito.

## CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo de vigência do contrato é de **14 de Maio de 2024** á **13 de Maio de 2025**, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS





Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

#### CNPJ: 80.637.424/0001-09

Av. Getúlio Vargas, 580 - Centro Formosa do Sul - SC, CEP 89.859-000 Fone/Fax (49) 3343-0010

6.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal vigente com a seguinte dotação orçamentária:

Projeto/Atividade	Despesa	Recurso	Descrição
2.004	23	1.500.0000.0000	RECURSO ORDINÁRIO
2.043	05	2.710.3210.0079	EMENDAS PARLAMENTAR

## CLÁUSULA SÉTIMA - DA ACEITAÇÃO E DO CONTROLE DE QUALIDADE

- 7.1. O objeto somente será considerado devidamente aceito após analisado e aprovado pelo Órgão competente da **CONTRATANTE**.
- 7.2. No caso de não aceitação do objeto pela **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** deverá providenciar, sem ônus para a **CONTRATANTE**, a reparação no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da notificação recebida.

# CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1. O presente Contrato poderá ser alterado de acordo com o artigo 124 da Lei nº 14.133/2021.

#### CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS

- 9.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora na ordem de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso calculado sobre o valor total do objeto licitado com atraso, até o limite de 6% (seis por cento).
- 9.1.1. Em caso de tolerância, após os primeiros 30 (trinta) dias de atraso, e não rescindido o contrato, se este atraso for repetido, o MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL poderá aplicar a multa em dobro na forma do item 9.1.
- 9.1.2. O atraso para efeito de cálculo da multa prevista nos itens 9.1 e 9.1.1 será contado em dias corridos, a partir do vencimento do prazo estipulado da entrega até a data de entrega efetiva do objeto da presente Licitação.
- 9.1.3. Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pagado ou lhe seja relevada a multa imposta.



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

### CNPJ: 80.637.424/0001-09

Av. Getúlio Vargas, 580 - Centro Formosa do Sul - SC, CEP 89.859-000 Fone/Fax (49) 3343-0010

- 9.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato caberá ainda, conforme a gravidade da falta e garantida à prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com a Lei nº 14.133/2021:
- 9.2.1. Advertência
- 9.2.1. Multa
- 9.2.3. Suspensão do direito de licitar, junto ao MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- 9.2.4. Declaração de inidoneidade, de lavra do Prefeito Municipal, para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos da punição.

# CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES REFERENTE À PROTEÇÃO DE DADOS


- 10.1. A Contratada se obriga ainda a cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados Lei 13.709/2018, no que for cabível em face do objeto deste contrato, em especial a:
- 10.1.1. Guardar sigilo quanto aos dados pessoais aos quais eventualmente tenham acesso em razão da execução do objeto deste contrato (ou convênio/parceria);
- 10.1.2. Tratar os dados pessoais recebidos de acordo com a finalidade da contratação (convênio/parceria/credenciamento), de modo legítimo e lícito, entendendo-se por tratamento de dados os atos que se refiram a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de dados;
- 10.1.3. Garantir ao titular de dados a consulta gratuita e facilitada aos seus dados pessoais, bem como a forma, duração e finalidade do tratamento;10.1.4. Não utilizar os dados pessoais recebidos ou tratá-los com fins discriminatórios, ilícitos, abusivos ou para finalidade distinta da contratação;



Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

#### CNPJ: 80.637.424/0001-09

- 10.1.5. Fazer uso somente dos dados pessoais que forem imprescindíveis à execução do objeto;
- 10.1.6. Adotar todas as medidas previstas em Lei para evitar o vazamento de dados pessoais que receber ou o acesso por pessoal não autorizado;
- 10.1.7. Em caso de vazamento de dados pessoais, adotar as providências necessárias para mitigar as consequências do dano, informando ao Contratante, no prazo de até 48 horas:
- a) a descrição da natureza dos dados pessoais afetados;
- b) as informações sobre os titulares envolvidos;
- c) a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;
- d) os riscos relacionados ao incidente;
- e) os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata;
- f) as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo;
- 10.1.8. Demonstrar, sempre que solicitado, a adoção de medidas eficazes para comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados;
- 10.1.9. Utilizar medidas técnicas e organizacionais de modo a proteger os dados pessoais de tratamento não autorizado;
- 10.1.10. Armazenar os dados somente pelo período necessário para cumprir as obrigações contratuais e legais;
- 10.1.11. Apagar todos os dados pessoais quando solicitado pelo Município ou, não sendo possível, justificar com a base legal ou contratual a retenção dos dados;
- 10.1.12. Anonimizar os dados pessoais quando solicitado pelo Município, ou, não sendo possível, justificar com a base legal ou contratual.





Setor de Compras, Contratos e Licitações Públicas

CNPJ: 80.637.424/0001-09

Av. Getúlio Vargas, 580 - Centro Formosa do Sul - SC, CEP 89.859-000 Fone/Fax (49) 3343-0010

10.1.13. Não compartilhar com terceiros, em hipótese alguma, os dados pessoais que receber em decorrência do contrato

(convênio/parceria/credenciamento).

10.2. A Contratada ficará obrigada a reparar os danos patrimoniais ou morais,

individuais ou coletivos, que sua ação ou omissão, no exercício da atividade de

tratamento de dados pessoais relativas a este Contrato, em violação à

legislação de proteção de dados pessoais, causarem ao Município ou a

terceiros, sem prejuízo das demais sanções contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. Caberá rescisão de Contrato, por ato unilateral (e formal) da

CONTRATANTE, no que couber, nos casos previstos na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de QUILOMBO - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por

mais privilegiado que seja.

FORMOSA DO SUL, SC, 14 de Maio de 2024.

JORGE ANTONIO COMUNELLO

**ORGE ANTONIO COMUNELLO** PREFEITO MUNICIPAL ADRIANA PAULA MATTIELLO COLTRO REPRESENTANTE LEGAL

ANDERSON TISSIANI VEDANA

ADVOGADO - OAB/SC 24031

28