

## TERMO DE REFERÊNCIA

### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº17/2024

#### 1. DO OBJETO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA 'A' DA LEI N. 14.133/21)

1.1. **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EPIs DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL**, conforme descrições e especificações contidas abaixo:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unit.	Preço total
1	12	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO.- <b>TAMANHO 34</b>		
2	15	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - <b>TAMANHO 35</b>		
3	15	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO		

			ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS.- MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – <b>TAMANHO 36</b>		
4	12	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS.- MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – <b>TAMANHO 37</b>		
5	15	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS.- MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – <b>TAMANHO 38</b>		
6	15	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – <b>TAMANHO 39</b>		

7	15	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,PRETO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO.PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL.PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – TAMANHO 40		
8	08	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – TAMANHO 41		
9	05	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – TAMANHO 42		
10		PAR	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA		

	03		PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – <b>TAMANHO 43</b>		
11	02	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – <b>TAMANHO 44</b>		
12	03	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – <b>TAMANHO 45</b>		
13	10	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, BRANCO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – <b>TAMANHO 35</b>		
14		PAR	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,BRANCO,		

	10		<p>CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – <b>TAMANHO 36</b></p>		
15	04	PAR	<p>SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, BRANCO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – <b>TAMANHO 37</b></p>		
16	10	PAR	<p>SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, BRANCO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – <b>TAMANHO 38</b></p>		
17	04	PAR	<p>SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, BRANCO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE</p>		

			O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – <b>TAMANHO 39</b>		
18	10	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, BRANCO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS.- MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO – <b>TAMANHO 40</b>		
19	10	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - <b>TAMANHO 35</b>		
20	10	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - <b>TAMANHO 36</b>		
21	15	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - <b>TAMANHO 37</b>		
22	15	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - <b>TAMANHO 38</b>		
23	15	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM		

			DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - <b>TAMANHO 39</b>		
24	15	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - <b>TAMANHO 40</b>		
25	02	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - <b>TAMANHO 41</b>		
26	08	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - <b>TAMANHO 42</b>		
27	08	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - <b>TAMANHO 43</b>		
28	04	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - <b>TAMANHO 44</b>		
29	03	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - <b>TAMANHO 45</b>		
30	02	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - <b>TAMANHO 46</b>		

31	10	PAR	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - <b>TAMANHO 37</b>		
32	10	PAR	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - <b>TAMANHO 38</b>		
33	10	PAR	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - <b>TAMANHO 39</b>		
34	10	PAR	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - <b>TAMANHO 40</b>		
35	15	PAR	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM		



			ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - <b>TAMANHO 41</b>		
36	10	PAR	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - <b>TAMANHO 42</b>		
37	10	PAR	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - <b>TAMANHO 43</b>		
38	10	PAR	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - <b>TAMANHO 44</b>		
39	05	PAR	BOTINA BIQUEIRA DE AÇO OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - <b>TAMANHO 39</b>		
40	40	UN	PROTETOR SOLAR FPS 60		
41	15	UN	CAPA DE CHUVA TAMANHO P		
42	15	UN	CAPA DE CHUVA TAMANHO M		

43	15	UN	CAPA DE CHUVA TAMANHO G		
44	16	UN	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO CONFECCIONADO EM NÁILON PRETO COM BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DISPONÍVEL NA CORE INCOLOR, COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA NA MESMA PEÇA COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE NO ARCO, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADE FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. CA REFERENCIA 9722		
45	10	UN	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO NA COR INCOLOR E APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS NAS EXTREMIDADES DO VISOR POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS. CA REFERENCIA 11268		
46	10	UN	AVENTAL IMPERMEAVEL CA REFERENCIA 11793		
47	20	UN	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO BOVINO TIPO VAQUETA NA PALMA E NO DORSO, COM REFORÇO INTERNO ENTRE OS DEDOS NA REGIÃO DA PALMA, PUNHO COM AJUSTE EM ELÁSTICO, COSTURAS REALIZADAS COM LINHA NYLON, ALGODÃO OU ARAMIDA, PUNHO NO TAMANHO 20 CM, DEBRUM DE ACABAMENTO EM MATERIAL TÊXTIL.		
48	20	UN	LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO, RECOBERTA EM LÁTEX CORRUGADO NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS PONTA DOS DEDOS. POSSUI PALMA ANTIDERRAPANTE. REFERENCIA 11408		
49	20	UN	PROTETOR AURÍCULAR COM NRRFS DE 21 DB (A) OU MAIS DO TIPO ABAFADOR (CONCHA). REFERENCIA 14235		
50	15	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - <b>TAMANHO 34</b>		
51	15	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - <b>TAMANHO 35</b>		

52	15	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - <b>TAMANHO 36</b>		
53	15	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - <b>TAMANHO 37</b>		
54	10	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - <b>TAMANHO 38</b>		
55	10	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - <b>TAMANHO 39</b>		
56	10	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - <b>TAMANHO 40</b>		
57	05	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - <b>TAMANHO 41</b>		
58	05	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC),		

			RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 42		
59	05	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 43		
60	05	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 44		
61	15	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - <b>TAMANHO 35</b>		
62	15	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - <b>TAMANHO 36</b>		
63	08	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - <b>TAMANHO 37</b>		
64	10	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - <b>TAMANHO 38</b>		
65	10	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE,		

			RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - <b>TAMANHO 39</b>		
66	10	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - <b>TAMANHO 40</b>		
67	10	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - <b>TAMANHO 41</b>		
68	05	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - <b>TAMANHO 42</b>		
69	05	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - <b>TAMANHO 43</b>		
70	02	PAR	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - <b>TAMANHO 44</b>		
71	06	UN	MACACÃO AZUL MANGA LONGA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO G		
72	05	UN	MACACÃO AZUL MANGA LONGA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO M		
73		UN	MACACÃO AZUL MANGA LONGA, REFERÊNCIA:		

	05		SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO P		
74	06	UN	MACACÃO AZUL MANGA CURTA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO G		
75	05	UN	MACACÃO AZUL MANGA CURTA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO M		
76	05	UN	MACACÃO AZUL MANGA CURTA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO P		

**Valor Total da Proposta R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ).**

1.2. O prazo de vigência do contrato será de **12 (doze) meses**, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

1.2.1. Os materiais e a quantidade previstos acima são estimados, significando dizer que o MUNICÍPIO não se obriga a adquirir a totalidade registrada no prazo de validade do presente contrato.

1.3. Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será examinado eventual pedido de prorrogação.

## **2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, INCISO XXIII, 'B' DA LEI N. 14.133/21)**

2.1. O processo faz-se necessário para que em conformidade com a Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e Decreto Municipal nº 5.317, de 14 de junho de 2021, a municipalidade possa adquirir o objeto deste Termo de Referência.

2.2. Justifica-se a contratação na medida em que é de responsabilidade da gestão pública garantir a segurança de seus servidores, bem como assegurar a qualidade dos serviços prestados. Assim, os equipamentos de epis são de grande importância para garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando consequências negativas em casos de acidentes de trabalho. prevista também na norma regulamentadora nº 6 (nr-06), conforme classificação estabelecida na portaria sit nº 787, de 29 de novembro de 2018.

## **3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA 'C' DA LEI N. 14.133/21)**

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada nesse Termo de Referência, restando caracterizado o menor dispêndio para a Administração se considerados todos custos necessários para execução do objeto contratado.

3.2. A aquisição do objeto nas especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência conseguirá atender de forma satisfatória as demandas do Município, estando presentes a viabilidade técnica e econômica da contratação.

#### **4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA ‘D’ DA LEI Nº 14.133/21)**

4.1. A contratada deverá estar em dia com a documentação exigida pelo departamento de licitação para participação do certame, devendo os produtos a serem entregues seguir as especificações preconizadas neste termo de referência.

4.2. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a **90 (NOVENTA) DIAS** a contar da data de abertura das Propostas de Preços;

4.3. A empresa registrada no Contrato deve fornecer materiais que atendam integralmente às características e especificações consignadas em sua proposta comercial, atendendo toda a legislação pertinente em vigor, bem como observando as condições e prazos propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade.

4.4. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

#### **5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (ARTS. 6º, XXIII, ALÍNEA “E” DA LEI N. 14.133/2021)**

5.1. Os deverão ser entregues no prazo máximo de **20 (vinte) DIAS** consecutivos contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.

5.2. Para a fiel execução do objeto, a contratada deverá entregar os materiais necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

#### **6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA “F” DA LEI Nº 14.133/21)**

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, *caput*).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, os serviços serão prorrogado pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, § 5º).

6.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, *caput*).

6.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, § 1º).

6.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, § 2º).

6.6. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual (Lei nº 14.133/2021, art. 117, § 3º).

6.7. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

6.8. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante. (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

6.9. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 121).

6.10. A inadimplência da contratada em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, § 1º).

6.11. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.



6.12. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.13. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade convocará o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução dos serviços, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

## **7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA “G” DA LEI Nº 14.133/21)**

7.1. O objeto do contrato será recebido:

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do contratado.

7.1.1. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.1.2. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.1.3. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.1.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.2. Fica estabelecido que nos preços contratados incluem-se os custos diretos e indiretos requeridos para a execução do objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida.

7.2.1. O objeto será pago, à medida em que forem sendo solicitados.

7.2.2. O pagamento será efetivado por meio de Depósito/Boleto Bancário em até 30 (trinta) dias após a realização do serviço e apresentação da Nota Fiscal, devidamente recebida e aceita pelo Município.

7.2.3. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.

7.2.4. Serão exigidos a Cerdão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Cerdão Negava de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

7.3. Sobre o valor da Nota Fiscal poderão ser retidos eventuais tributos incidentes sobre a prestação de serviços, observada a alíquota correspondente.

## **8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA “H” DA LEI Nº 14.133/21)**

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **dispensa de licitação**, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II da Lei nº 14.133, de 2021, que culminará com a seleção da proposta de **MENOR PREÇO GLOBAL**.

8.2. O fornecedor que apresentar a melhor proposta deverá apresentar os seguintes documentos para comprovar sua **Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista**:

- a) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) Certidão Negativa da Fazenda Federal e do INSS (unificadas);
- d) Certidão Negativa da Fazenda Estadual;
- e) Certidão Negativa da Fazenda Municipal;
- f) Certidão Negativa do FGTS; e
- g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

8.3. Para fins de **Qualificação Econômico-Financeira**, deverá ser apresentada Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo cartório distribuidor do município ou região da sede da empresa.

## **9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA “I” DA LEI Nº 14.133/21)**

9.1. O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas, tendo sido realizado através de pesquisa de preços, nos moldes do art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 14.133/21.

**10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA “J” DA LEI Nº 14.133/21)**

10.1 A contratação será atendida pelas seguintes dotações:

Projeto/Atividade	Despesa	Recurso	Descrição
2.004	23	1.500.0000.0000	RECURSO ORDINÁRIO

Formosa do Sul - SC, 06 de Maio de 2024.

---

TAYNARA TEDESCO  
Presidente da Comissão de Licitação

**APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA**

---

VINICIUS GRIS  
Chefe de Gabinete