

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL CNPJ: 80.637.424/0001-09 Telefone: (49) 3343-0043 Endereço: Av. Getulio Vargas, 580 - Centro CEP: 89859-000 - Formosa do Sul	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 17/2024
	Processo Adm.: 42/2024 Data do Processo: 06/05/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 42/2024
b) Nr. Licitação: 17/2024 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 14/05/2024
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE EPI, COM VISTA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL-SC.*

Participante: SAFEPACK COMERCIO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO.- TAMANHO 34	12,000	PAR	95,50	1.146,00
2	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 35	15,000	PAR	95,50	1.432,50
3	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO	15,000	PAR	95,50	1.432,50

TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS.- MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 36

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS.- MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 37	12,000	PAR	95,50	1.146,00
5	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS..- MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 38	15,000	PAR	95,50	1.432,50
6	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 39	15,000	PAR	95,50	1.432,50
7	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,PRETO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO.PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL.PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 40	15,000	PAR	95,50	1.432,50
8	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO	5,000	PAR	95,50	477,50

TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 41

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 42	5,000	PAR	95,50	477,50
10	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 43	3,000	UN	95,50	286,50
11	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 44	2,000	PAR	95,50	191,00
12	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,PRETO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 45	3,000	PAR	95,50	286,50
13	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, BRANCO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO	10,000	PAR	126,70	1.267,00

TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 35

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
14	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,BRANCO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO.PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL.PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 36	10,000	PAR	126,70	1.267,00
15	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,BRANCO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 37	4,000	PAR	126,70	506,80
16	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,BRANCO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 38	10,000	PAR	126,70	1.267,00
17	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,BRANCO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 39	4,000	PAR	126,70	506,80
18	SAPATO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL,BRANCO, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA. FORRO INTERNO DA GÁSPEA EM MATERIAL NÃO TECIDO AGULHADO COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DO SUOR E ANTIMICROBIANO. PARA PROTEÇÃO DO CALCANHAR, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, ANTI-DESLIZANTE PARA PROPORCIONAR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O CAMINHAR E SOLADO INJETADO PU BIDENSIDADE, COM RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO	10,000	PAR	126,70	1.267,00

TECIDO AGULHADO FIXADO AO CABEDAL NO SISTEMA STROBEL, COM PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO DE SUOR E COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS.- MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 40

Item	Especificação	Qty.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
19	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 35	10,000	PAR	55,32	553,20
20	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 36	10,000	PAR	55,32	553,20
21	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 37	15,000	PAR	55,32	829,80
22	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 38	15,000	PAR	55,32	829,80
23	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 39	15,000	PAR	55,32	829,80
24	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 40	15,000	PAR	55,32	829,80
25	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 41	2,000	PAR	55,32	110,64
26	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 42	8,000	PAR	55,32	442,56
27	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 43	8,000	PAR	55,32	442,56
28	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 44	4,000	PAR	55,32	221,28
29	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ.	3,000	PAR	55,32	165,96

TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 45

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
30	CALÇADO OCUPACIONAL, CANO MÉDIO, BRANCA, TIPO BOTA CLASSE II (IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADA COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) E BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI INJEÇÃO EM DUAS ETAPAS (SOLA E CANO) COM FUSÃO EM UMA PEÇA SÓ. TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, RESISTENTE A FLEXÃO, TRAÇÃO E ABRASÃO. LEVE, MACIA E CONFORTÁVEL - TAMANHO 45	2,000	PAR	55,32	110,64
31	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 37	10,000	PAR	105,70	1.057,00
32	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 38	10,000	PAR	105,70	1.057,00
33	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 39	10,000	PAR	105,70	1.057,00
34	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 40	10,000	PAR	105,70	1.057,00
35	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 41	15,000	PAR	105,70	1.585,50
36	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR	10,000	PAR	105,70	1.057,00

CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 42

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
37	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 43	10,000	PAR	105,70	1.057,00
38	BOTINA BIQUEIRA PLÁSTICA OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 44	10,000	PAR	105,70	1.057,00
39	BOTINA BIQUEIRA DE AÇO OCUPACIONAL, PRETA, CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL ESTAMPA RELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS; SOLADO EM PU BIDENSIDADE, COM DUAS CAMADAS: UMA PROPORCIONA PROTEÇÃO E A OUTRA DISTRIBUIÇÃO DE IMPACTO; AMORTECEDOR CONFECCIONADO EM ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO TPE INJETADO, É UM COMPONENTE FIXADO ABAIXO DA PALMILHA DE MONTAGEM NA REGIÃO DO CALCÂNEO PARA AMORTECER O IMPACTO NO MOMENTO DA PISADA - MARCA DE REFERÊNCIA: CONFORTO - TAMANHO 39	5,000	PAR	108,69	543,45
40	PROTETOR SOLAR FPS 60	40,000	UN	22,82	912,80
41	CAPA DE CHUVA TAMANHO P	15,000	UN	16,98	254,70
42	CAPA DE CHUVA TAMANHO M	15,000	UN	16,98	254,70
43	CAPA DE CHUVA TAMANHO G	15,000	UN	16,98	254,70
44	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO NA COR INCOLOR E APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS NAS EXTREMIDADES DO VISOR POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS. CA REFERENCIA 11268	10,000	UN	3,69	36,90
45	AVENTAL IMPERMEAVEL CA REFERENCIA 11793	10,000	UN	9,99	99,90
46	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO BOVINO TIPO VAQUETA NA PALMA E NO DORSO, COM REFORÇO INTERNO ENTRE OS DEDOS NA REGIÃO DA PALMA, PUNHO COM AJUSTE EM ELÁSTICO, COSTURAS REALIZADAS COM LINHA NYLON, ALGODÃO OU ARAMIDA, PUNHO NO TAMANHO 20 CM, DEBRUM DE ACABAMENTO EM MATERIAL TÊXTIL.	20,000	UN	22,34	446,80
47	LUVA DE SEGURANÇA EM ALGODÃO, RECOBERTA EM LÁTEX CORRUGADO NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS PONTA DOS DEDOS. POSSUI PALMA ANTIDERRAPANTE. REFERENCIA 11408	20,000	UN	9,63	192,60
48	PROTETOR AURÍCULAR COM NRRFS DE 21 DB (A) OU MAIS DO TIPO ABAFADOR (CONCHA). REFERENCIA 14235	20,000	UN	69,72	1.394,40
49	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 34	15,000	PAR	84,05	1.260,75

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
50	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 35	15,000	PAR	84,05	1.260,75
51	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 36	15,000	PAR	84,05	1.260,75
52	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 37	15,000	PAR	84,05	1.260,75
53	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 38	10,000	PAR	84,05	840,50
54	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 39	10,000	PAR	84,05	840,50
55	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 40	10,000	PAR	84,05	840,50
56	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 41	5,000	PAR	84,05	420,25
57	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 42	5,000	PAR	84,05	420,25
58	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 43	5,000	PAR	84,05	420,25
59	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR PRETA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL	5,000	PAR	84,05	420,25

(FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM
CA - TAMANHO 44

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
60	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 35	15,000	PAR	84,05	1.260,75
61	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 36	15,000	PAR	84,05	1.260,75
62	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 37	8,000	PAR	84,05	672,40
63	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 38	10,000	PAR	84,05	840,50
64	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 39	10,000	PAR	84,05	840,50
65	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 40	10,000	PAR	84,05	840,50
66	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 41	10,000	PAR	84,05	840,50
67	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 42	5,000	PAR	84,05	420,25
68	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 43	5,000	PAR	84,05	420,25
69	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO (OB) CROCS, CONFECCIONADO EM EVA NA COR BRANCA, COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO	2,000	PAR	84,05	168,10

CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL (SRC), RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO) E À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO (E). - COM CA - TAMANHO 44

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
70	MACACÃO AZUL MANGA LONGA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO G	6,000	UN	145,00	870,00
71	MACACÃO AZUL MANGA LONGA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO M	5,000	UN	145,00	725,00
72	MACACÃO AZUL MANGA LONGA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO P	5,000	UN	145,00	725,00
73	MACACÃO AZUL MANGA CURTA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO G	6,000	UN	145,00	870,00
74	MACACÃO AZUL MANGA CURTA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO M	5,000	UN	145,00	725,00
75	MACACÃO AZUL MANGA CURTA, REFERÊNCIA: SARJAFORTE, AZUL, GOLA ESPORTE, ELÁSTICO NO TRASEIRO, FECHAMENTO COM BOTÕES OU ZÍPER - TAMANHO P	5,000	UN	145,00	725,00
76	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO CONFECCIONADO EM NÁILON PRETO COM BORDA SUPERIOR EM MEIA-PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E NAS BORDAS, UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DISPONÍVEL NA CORE INCOLOR, COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA NA MESMA PEÇA COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE NO ARCO, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADE FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA SEMI-HASTE ANTERIOR QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. CA REFERENCIA 9722	16,000	UN	4,99	79,84

Total do Participante: 58.079,63

Total Geral: 58.079,63

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	03.001.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00	R\$ 42.904,84
SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	05.001.10.301.0012.2043.3.3.90.00.00	R\$ 16.672,10

Formosa do Sul, 14 de Maio de 2024

.....
JORGE ANTONIO COMUNELLO

.....
Assinatura do Responsável