DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamentos, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria Municipal de Saúde.

1. Justificativa da necessidade da contratação:
A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir o fornecimento contínuo de materiais de higiene, limpeza, copa, cozinha e gás, indispensáveis ao funcionamento das Secretarias do Município de Formosa do Sul/SC e à adequada prestação dos serviços públicos à população.

Os materiais de higiene e limpeza são essenciais para assegurar condições adequadas de limpeza, conservação, organização e salubridade dos prédios públicos, contribuindo para a prevenção de doenças, a manutenção de ambientes seguros e o bem-estar de servidores, usuários e visitantes. Da mesma forma, os materiais de copa e cozinha são necessários para atender às rotinas administrativas e operacionais das Secretarias Municipais, enquanto o fornecimento de gás é indispensável para o preparo de alimentos e demais atividades que demandem sua utilização.

A adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se a alternativa mais adequada, considerando que o consumo desses materiais ocorre de forma contínua, porém com quantitativos variáveis entre as diversas Secretarias Municipais, tornando inviável definir com precisão as quantidades que serão efetivamente necessárias durante a vigência da contratação. Dessa forma, o registro de preços possibilita que as aquisições sejam realizadas de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, evitando desperdícios, reduzindo custos com armazenamento e proporcionando maior eficiência na gestão dos recursos públicos.

Assim, a contratação pretendida visa assegurar o abastecimento regular das unidades administrativas, garantindo a continuidade das atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais, a conservação do patrimônio público, a manutenção das condições adequadas de higiene e limpeza e a qualidade dos serviços prestados à população, observando os princípios da eficiência, economicidade e do interesse público.

2. Descrição sucinta do objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA, COZINHA E GÁS, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL-SC.

3. Justificativa da escolha da solução entre as disponíveis no mercado (apenas nos casos de contratação direta):

4. Quantidade a ser contratada, quando couber, considerada a expectativa de consumo anual:

Nº	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	200,000	GL	ÁCIDO LIMPA PISO GALÃO DE 5L PRODUTO INDICADO PARA LIMPEZA PESADA E REMOÇÃO DE INCRUSTAÇÕES EM PISOS.
2	370,000	UN	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO DE ORIGEM VEGETAL, CONSTITUÍDO FUNDAMENTALMENTE POR SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR, COM ASPECTO: SÓLIDO COM CRISTAIS BEM DEFINIDOS. COMPOSIÇÃO

			BÁSICA CENTESIMAL DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO EMPACOTADO: SACAROSE CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 99,6 %; SAIS MINERAIS CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE 0,10%; UMIDADE MÁXIMA DE 0,07%; OUTROS COMPONENTES 0,23%. (DE PRIMEIRA QUALIDADE) EMBALAGEM DE 2KG.
3	22,000	UN	AÇUCAR REFINADO SACHÊ DE 5 GRAMAS, CAIXA COM 400 UNIDADES
4	300,000	PCT	ÁGUA MINERAL COM GÁS, EMBALAGEM DE 500ML, FARDO COM 12 UNIDADES.
5	250,000	UN	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, 20L (SEM VASILHAME)
6	760,000	PCT	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 500 ML, FARDO COM 12 UN
7	750,000	GL	ÁGUA SANITÁRIA COM MÍNIMO 2G% IONS ATIVO GALÃO 5 LITROS
8	110,000	UN	ÁLCOOL 92,8% EMBALAGEM DE 1 LITRO
9	450,000	L	ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO
10	270,000	GL	AMACIANTE DE ROUPA GALÃO C/5 LITROS. FRAGRANCIAS DIVERSAS.
11	160,000	UN	ANIL LIQUIDO FRASCO C/200ML
12	140,000	PT	ANTIMOFO, SEM PERFUME 80G. PRODUTO INDICADO PARA PREVENÇÃO E ELIMINAÇÃO DE MOFO, BOLOR E UMIDADE EM AMBIENTES FECHADOS.
13	6,000	UN	ASPIRADOR DE PÓ E AGUA, POTÊNCIA DE 1300W, 220V, CAPACIDADE DE 20 LITROS. BOCAL PARA PISOS + BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS + TUBOS PROLONGADORES
14	15,000	UN	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, CAPACIDADE DE 6,9 L, ALTURA 6,5 CM, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM.
15	30,000	UN	BACIA CANELADA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 2,5 LITROS, CONTENDO AS SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS 25,5 X 8,5CM.
16	20,000	UN	BACIA CANELADA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 34 LITROS, CONTENDO AS SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS 54,6 X 22,8CM.
17	15,000	UN	BACIA CANELADA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA COM CAPACIDADE PARA 13,5 LITROS, CONTENDO AS SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS 16,5 X 40CM.
18	5,000	UN	BACIA MULTIUSO EM INOX COM TAMPA. REDONDA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 LITROS; CIRCUNFERÊNCIA MÍNIMA 38 CM; PROFUNDIDADE MÍNIMA 16 CM.
19	5,000	UN	BACIA MULTIUSO EM INOX COM TAMPA. REDONDA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 8,5 LITROS; CIRCUNFERÊNCIA MÍNIMA 37CM; PROFUNDIDADE MÍNIMA 11 CM.
20	25,000	UN	BALDE DE PLÁSTICO VIRGEM DE 20 LITROS. COM ALÇA ARAME GALVANIZADO REFORÇADA.
21	4,000	UN	BALDE DOBLÔ 20 – MODELO FLEX ESTE BALDE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE MOPS CONVENCIONAIS OU PLANOS. FORNECIDOS EM 4 CORES, PERMITEM A IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS E A PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE OS AMBIENTES. BALDE DOBLÔ 20 – MODELO FLEX É COMPOSTO PELOS SEGUINTES ITENS: BALDE COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 LITROS COM ALÇAS; ESPREMEDOR COM PRESSÃO LATERAL PARA MOPS CONVENCIONAIS OU PLANOS; DIVISÓRIA INTERNA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS; MÍNIMO 4 RODÍZIOS DE 50 MM. ESFREGÃO MOP ÚMIDO: O REFIL DO SUPER MOP PROFISSIONAL COM 85% DE ALGODÃO E 15% DE POLIÉSTER EM SUA COMPOSIÇÃO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA.

			QUANDO ABERTO PARA EFETUAR A LIMPEZA APRESENTA DIÂMETRO MÍNIMO DE 50CM, É SÃO INDICADOS PARA LIMPEZA DE PEQUENOS ESPAÇOS COM EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE SUJEIRAS. CABO TELESCÓPIO DOIS ESTÁGIOS: OS CABOS TEM A ALTURA MÍNIMA DE 1,40M CERTA PARA OFERECEREM EXCELENTE DURABILIDADE E ERGONOMIA, PERMITINDO AOS OPERADORES MANTEREM A SUA POSTURA ERETA, EVITANDO DANOS À SAÚDE. PODEM SER FACILMENTE HIGIENIZADOS NESSA VERSÃO SEM ROSCA: O KIT CONTÉM NO MÍNIMO: 1 - BALDE 20FLEX AMARELO 1 - CABO EXTENSÍVEL 1.40M 1 - GARRA EURO 3 - ESFREGÕES CRU.
22	13,000	UN	BALDE RESISTENTE PARA LIMPEZA PROFISSIONAL COM RODINHAS COMPACTO SEM ESPREMEDOR. CAPACIDADE DE 30 LITROS. ALÇA DUPLA QUE PROPORCIONA EQUILÍBRIO NO TRANSPORTE. MATERIAL POLIPROPILENO COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MINIMAS 55 CM X 40CM X 30CM
23	15,000	UN	BANDEJA LISA EM ACRÍLICO PRETO COM ALÇA PARA CAFÉ. CONTENDO AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 45 CM, LARGURA: 33 CM, ALTURA: 5 CM. PÉS DOBRÁVEIS: NÃO, FORMA DA BANDEJA: RETANGULAR.
24	10,00	UN	BATEDOR EM AÇO INOX, PODENDO SER COM NO MÍNIMO 30 OU 32 CM DE COMPRIMENTO.
25	5,000	UN	BATEDOR MANUAL PROFISSIONAL EM AÇO INOX, PODENDO SER COM NO MÍNIMO 43 CM OU 45 CM DE COMPRIMENTO.
26	36,000	UN	BATERIA ALCALINA 9 V
27	100,000	UN	BOBINA PLÁSTICA SACO TRANSPARENTE DE 2K, ROLO C/100UNI
28	100,000	UN	BOBINA PLÁSTICA SACO TRANSPARENTE DE 3K, ROLO C/100UNI
29	80,000	UN	BOBINA PLÁSTICA SACO TRANSPARENTE DE 5K, ROLO C/100UNI
30	110,000	ROLO	BOBINA PLÁSTICA SACO TRANSPARENTE DE 7K OU 8K, ROLO C/ 100 UNIDADES
31	80,000	UN	BOLSA DE ALGODÃO CRÚ 60X80 - ESCURA
32	10,000	UN	BOMBA DE CHIMARRÃO EM INOX, COM BOJO REMOVIVEL, 27 CM DE COMPRIMENTO, 3.8 CM
33	30,000	UN	BOMBA MANUAL PARA GALÃO DE ÁGUA 20 L
34	85,000	UN	BORRIFADOR DE AGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 ML. MATERIAL PLÁTICO RESISTENTE.
35	8,000	UN	BOTIJÃO TÉRMICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9 LITROS, COM TORNEIRA PLÁSTICA, TRIPÉ RETRATIL, DEVE CONTER ALÇA PARA TRANSPORTE. IDEAL PARA LIQUIDOS QUENTES E FRIOS.
36	15,000	UN	CABO EXTENSOR PARA LIMPEZA EM SUPERFICIES ALTAS, CABO REGULAVEL DE 1,5 A 4,5 METROS
37	150,00	UN	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO (DE PRIMEIRA QUALIDADE) 100% PURO - EMBALAGEM COM NO MINIMO 200 GR
38	250,000	UN	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, TORRADO E MOÍDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRÓPRIO PARA PREPARO POR MEIO DE COADOR/FILTRO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS. PRODUTO COM ASPECTO HOMOGÊNEO, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS DE CAFÉ TRADICIONAL, DEVENDO POSSUIR SELO DE PUREZA DA ABIC OU EQUIVALENTE. A EMBALAGEM DEVERÁ SER RESISTENTE, ATÓXICA E DEVIDAMENTE LACRADA, CONTENDO INFORMAÇÕES DE FABRICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E

			IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
39	15,000	UN	CAIXA PORTAS SACHÊS DE AÇÚCAR E MEXEDORES. PRODUZIDO EM ACRÍLICO CRISTAL SEM TAMPA. MATERIAL 100% TRANSPARENTE COM 04 COMPARTIMENTOS. CONTENDO AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 8CM, LARGURA 10CM, PROFUNDIDADE 10CM, PESO 0,220 KG, COMPARTIMENTOS 4. MEDIDAS MÍNIMAS INTERNAS DE CADA COMPARTIMENTO: ALTURA 7,7CM, LARGURA 4,5CM, PROFUNDIDADE 4,5CM. MATERIAL EM ACRÍLICO. COR CRISTAL (TRANSPARENTE).
40	10,000	UN	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM TAMPA, CAPACIDADE 5 LITROS. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS: 28,5CM COMPR. X 18,6CM LARG. X 17CM ALT.
41	15,000	UN	CANECA COM CABO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (INOX). CAPACIDADE MÍNIMA DE: 250 ML. MEDIDAS MÍNIMAS: 9,5 X 7 X 7 CM (CXLXA).
42	65,000	UN	CANECA DE VIDRO COM MATERIAL RESISTENTE/REFORÇADO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML. MEDIDAS APROXIMADAS: 8 X 8,9 CM. PESO: 0,270 KG. COR: INCOLOR.
43	100,000	UN	CANECA DE VIDRO INCOLOR, TRANSPARENTE, RESISTENTE À QUEBRA, LISA NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS, SEM FRISOS NA BASE. FORMATO CILÍNDRICO REDONDO, SEM DOBRA NA PARTE EXTERNA, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 230 ML.
44	80,000	UN	CANELA EM RAMA - EMBALAGEM 10 GRAMAS CONTENDO COMPOSIÇÃO, REGISTRO, PESO LÍQUIDO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
45	5,000	UN	CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL FUNCIONAL; MATERIAL 100% EM POLIPROPILENO; ACONDICIONA OUTROS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA. INCLUSO SACO DE VINIL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 90 LITROS. DIMENSÕES MÍNIMAS (COMPRIMENTOxLARGURAxALTURA): 120CMx46CMx100 CM.
46	100,000	UN	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, EMBALAGEM DE 750 ml. CONSTANDO QUE NÃO NECESSITA DE ENCERADEIRA. CONTENDO OS INGREDIENTES ATIVOS: DISPERSÃO ESTIRENO ACRÍLICA METALIZADA E SOLUÇÃO DE RESINA FUMÁRICA. COMPOSIÇÃO: COADJUVANTES, SOLVENTE, PLASTIFICANTE, 5-CLORO-2METIL-4 - IZOTIAZOLIN-3-ONA E 2-METIL-4-ISOTIAZOLIN-3-ONA, ATENUADOR DE ESPUMA, FRAGRANCIA E AGUA.
47	120,000	UN	CHÁ CAIXA C/ 10 SAQUINHOS - SABOR DE ABACAXI
48	50,000	UN	CHÁ CAIXA C/ 10 SAQUINHOS - SABOR DE CAMOMILA
49	50,000	UN	CHÁ CAIXA C/ 10 SAQUINHOS - SABOR DE CIDREIRA
50	100,000	UN	CHÁ CAIXA C/ 10 SAQUINHOS - SABOR DE LARANJA COM ESPECIARIA
51	100,000	UN	CHÁ CAIXA C/ 10 SAQUINHOS - SABOR DE MAÇÃ COM CANELA
52	5,000	UN	CHAIRA – COM LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, CABO BRANCO EM POLIPROPILENO, RESISTENTE, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 25 CM DE COMPRIMENTO.
53	5,000	UN	CHALEIRA GRANDE DE NO MINIMO 2,5 LITROS (INOX)
54	20,000	UN	COLHER DE SERVIR GRANDE EM AÇO INOX MEDINDO NO MÍNIMO 31,5 CM DE ALTURA E 7 CM DE LARGURA E 2 MM DE ESPESSURA.
55	10,000	UN	COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM INOX, COM NO MÍNIMO 153 MM DE COMPRIMENTO, 33 MM DE LARGURA, 18 MM DE ALTURA.
56	25,000	UN	COLHER DE SOBREMESA REFORÇADA BRANCA DESCARTÁVEL, C/ 50 UNIDADES. DIMENSÕES UNITÁRIAS: ALTURA: 12,0 CMLARGURA: 2,8 CM

57	5,000	UN	COLHER DE SOPA. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. MEDIDAS MÍNIMAS: 19 X 4,3 X 2 CM
58	20,000	UN	COLHER TIPO PÁ RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS COM MATERIAL REFORÇADO. MATERIAL: POLIETILENO, ATÓXICA. COR: BRANCO. TAMANHO MÍNIMO DE 45 E MÁXIMO DE 50CM DE COMPRIMENTO.
59	5,000	UN	CONJUNTO COMPLETO: KIT COM NO MÍNIMO 3 PENEIRAS DE AÇO INOX EM TAMANHOS DIFERENTES - GRANDE (19,7CM), MÉDIA (15,3CM) E PEQUENA (8CM) PARA DIVERSAS NECESSIDADES CULINÁRIAS MATERIAL PREMIUM: CONSTRUÍDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO DURABILIDADE EXCEPCIONAL E RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO DESIGN PRÁTICO: ALÇAS LONGAS ERGONÔMICAS PROPORCIONAM EXCELENTE ESTABILIDADE AO APOIAR EM PANELAS E RECIPIENTES DURANTE O USO MALHA FINA: TELA DE MESH EM AÇO INOX IDEAL PARA COAR, PENEIRAR E POLVILHAR DIVERSOS TIPOS DE ALIMENTOS COM EFICIÊNCIA.
60	165,000	UN	COPO DESCARTÁVEL 80ML, PACOTE C/100UNI BRANCO/TRANSPARENTE
61	1.220,000	UN	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML, PACOTE C/100UNI BRANCO/TRANSPARENTE
62	10,000	UN	CORTADOR E FATIADOR DE LEGUMES, CONTENDO 6 LÂMINAS E 35CM.
63	60,000	UN	CRAVO - EMBALAGENS CONTENDO NO MÍNIMO 10 GRAMAS COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA, PRAZO DE VALIDADE.
64	560,000	UN	DESINFETANTE PARA USO GERAL PERFUMADO, GALÃO COM 5 LITROS
65	225,000	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL, INDICADO PARA AROMATIZAÇÃO E NEUTRALIZAÇÃO DE ODORES, ACONDICIONADO EM COM 300ML.
66	300,000	GL	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS EMBALAGEM DE 5 LITROS
67	200,000	UN	DIFUSOR DE AMBIENTES COM VARETA, ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO OU PLÁSTICO RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 200 ML, EM AROMAS VARIADOS.
68	20,000	UN	DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM DUAS DOBRAS. FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, COR BRANCA.
69	15,000	UN	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO PAREDE, ROLO 300MTS
70	20,000	UN	ELASTICO LÁTEX FINO, PACOTE COM 130 UNIDADES – 100GR
71	240,000	UN	ERVA MATE, PACOTE DE 1KG,COM DATA DE FABRICAÇÃO MÁXIMA DE 15 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO.
72	30,000	UN	ESCOVA C/ CERDAS DE NYLON P/ VASO SANITARIO COM SUPORTE
73	20,000	UN	ESCOVA DE LIMPEZA MULTI USO, COM CABO PARA PEQUENAS SUPERFÍCIES, PRODUZIDA EM PLÁSTICO COM CERDAS DE NYLON, LEVE E RESISTENTE. APROXIMADAMENTE 27CM DE COMPRIMENTO, LONGO ALCANCE
74	45,000	UN	ESCOVA DE PLASTICO PÁRA LAVAR ROUPAS. FORMATO OVAL, RESISTENTE, COM CERDAS FIRMES E FORMATO ANATÔMICO.
75	8,000	UN	ESCOVA PLÁSTICA PARA UNHA MÍNIMO 10CM
76	15,000	UN	ESPETO DE BAMBU COM 25CM, EMBALAGEM COM NO MINIMO 50 UNIDADES
77	70,000	UN	ESPONJA DE AÇO INÓX LIMPEZA, NÃO ENFERRUJA, LONGA DURAÇÃO

78	510,000	UN	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE, INDICADA PARA LIMPEZA GERAL, MEDINDO NO MÍNIMO 75 MM X 110 MM X 23 MM
79	10,000	UN	ESTRADO MODULAR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO NA COR BRANCA, MATERIAL NÃO RECICLADO, LEVE E RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. RESISTÊNCIA CONTRA DEFORMAÇÕES, IMPACTOS E QUEDAS. COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTAS DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. PRODUTO COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 50 X 50 X 5 CM (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA), NA COR PRETA OU CINZA.
80	70,000	UN	FACA DE AÇO INOX DE MESA, COM PONTA ARREDONDADA TODA EM AÇO
81	10,000	UN	FACA DE MESA COM LAMINAS EM AÇO INOX E CABOS DE PLASTICO, MEDINDO NO MÍNIMO 20 CM DE COMPRIMENTO; ESPESSURA DA LAMINA 1,2 MM.
82	75,000	CX	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 EMBALAGEM COM NO MINIMO 30
83	15,000	UN	FIO DE NYLON 0,25 DE 100MTS
84	10,000	UN	FIO DE NYLON 0,50MM , ROLO COM 100 MTS
85	10,000	UN	FIO DE NYLON 0,75MM, ROLO COM 100 MTS
86	30,000	UN	FORMINHAS DE CUPCAKE COM PAPEL IMPERMEÁVEL QUE PODEM SER LEVADAS AO FORNO SEM DANIFICAR. PACOTES COM 45 UNIDADES EM PAPEL ESPECIAL PARA USO EM FORNO, SUPORTANDO ATÉ 220ºC, SOLTA FÁCIL. COLORIDAS COM PIGMENTO ATÓXICO
87	25,000	UN	FORMINHAS DE PAPEL PARA BRIGADEIRO Nº 5 COM 100UND
88	6,000	UN	GALÃO TÉRMICO 9L SPORT COM ALÇA, DIMENSÕES: 25.73 CM X 24.91 CM X 35.02 CM; BICO DE TORNEIRA INTEGRADO TORNEIRA REBAIXADA, ANGULAR E RESISTENTE A GOTEJAMENTO PARA FACILITAR A DISTRIBUIÇÃO; - ALÇAS REFORÇADAS PARA RESISTÊNCIA E LONGEVIDADE DO PRODUTO.
89	80,000	UN	GARFO DE AÇO INOX, COM CABO EM AÇO INOX. GARFO DE MESA.
90	20,000	UN	GARFO DE SOBREMESA REFORÇADO BRANCA DESCARTAVEL C/ 50 UNIDADES. DIMENSÕES UNITÁRIAS: ALTURA: 12,0 CM LARGURA: 2,1 CM
91	20,000	UN	GARRAFA TÉRMICA 1.8 LITROS. DESTINADA À CONSERVAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES OU FRIAS, COM SISTEMA DE FECHAMENTO SEGURO E ALÇA DE TRANSPORTE.
92	25,000	UN	GARRAFA TÉRMICA, SISTEMA DE SERVIR POR PRESSÃO, CAPACIDADE 1,8 L; MATERIAL EXTERNO INOX; MATERIAL INTERNO: AMPOLA DE VIDRO. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 196 MM; LARGURA 147 MM; ALTURA 385 MM.
93	45,000	UN	GÁS DE COZINHA 13 KG
94	55,000	UN	GÁS DE COZINHA 45 KG
95	115,000	UN	GEL ADESIVO SANITÁRIO COM APLICADOR E REFIL/ 38 a 42G, COM 6 A 7 DOSES
96	210,000	UN	GUARDANAPOS DE PAPEL. PACOTE COM 50 FOLHAS SIMPLES DE 20X22,5 CM
97	200,000	UN	HIPOCLORITO DE SÓDIO,1% GALÃO 5L
98	50,000	UN	INSETICIDA AEROSOL, 300 ML É EFICIENTE PARA MATAR MOSQUITOS (INCLUSIVE O MOSQUITO DA DENGUE, ZIKA VÍRUS E CHIKUNGUNYA), PERNILONGOS, MURIÇOCAS, CARAPANÃS,

			MOSCAS, BARATAS, ARANHAS E PULGAS. COM SUA EXCLUSIVA FÓRMULA INSETICIDA À BASE DE ÁGUA, PROTEGE SUA FAMÍLIA. VERSÃO REGULAR. INGREDIENTES ATIVOS (IMIPROTRINA 0,020%, PERMETRINA 0,050%, ESBIOTRINA 0,100%), SOLVENTE, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, VEÍCULO E PROPELENTES.
99	55,000	UN	ISQUEIRO - TAMANHO PADRÃO: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 7 CM, LARGURA MÍNIMA DE 2 CM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1 CM.
100	35,000	UN	JARA DE PLÁSTICO COM TAMPA COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS. MATERIAL REFORÇADO.
101	33,000	UN	JARA DE PLÁSTICO COM TAMPA COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS. MATERIAL REFORÇADO.
102	15,000	UN	JARRA GRADUADA EM POLIPROPILENO NA COR TRANSLUCIDO OU BRANCA COM CAPACIDADE DE 1 LITROS, CONTENDO AS SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS 15 X 11,6CM.
103	55,000	PCT	LÃ DE AÇO PARA LIMPEZA EMBALAGEM C/8 UNIDADES. PACOTE COM NO MÍNIMO 45G.
104	40,000	ROLO	LASTEX FIO, ROLO DE 10M NA COR BRANCA
105	40,000	UN	LENÇO UMIDECIDO REFIL C/400UND
106	70,000	GL	LIMPA VIDROS GALÃO C/5 LITROS. PRODUTO INDICADO PARA LIMPEZA, REMOÇÃO DE SUJEIRAS, MANCHAS E RESÍDUOS EM SUPERFÍCIES DE VIDRO, ESPELHOS E SIMILARES.
107	8,00	UN	LIQUIDIFICADOR - LIQUIDIFICADOR 1700W DE POTÊNCIA COM TAMPA, ANEXADA A ELA UMA SOBRETAMPA GRADUADA QUE PODE SER USADA COMO MEDIDOR. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ATÉ 3 LITROS COM CONTROLE DE 12 VELOCIDADES. JARRA DEVE SER FABRICADA EM UM MATERIAL BOM E RESISTENTE, LÂMINAS EM INOX QUE DEVEM SER REFORÇADAS E AFIADAS. DEVE CONTER TAMBÉM FILTRO PARA SEPARAÇÃO DE SEMENTES E BAGAÇOS DE FRUTAS.
108	20,000	UN	LIXEIRA COM PEDAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 14 LITROS. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE.
109	20,000	UN	LIXEIRA C/ PEDAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 30 LITROS. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE.
110	15,000	UN	LIXEIRA REDONDA EM INOX COM PEDAL RESISTENTE 15 LITROS.
111	9,000	UN	LIXEIRA REDONDA EM INOX COM PEDAL RESISTENTE 30 LITROS
112	8,000	UN	LIXEIRA REDONDA EM INOX COM PEDAL RESISTENTE 50 LITROS
113	25,000	UN	LIXEIRO DE PLÁSTICO VIRGEM C/ TAMPA DE 100 LITROS. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE.
114	18,000	UN	LIXEIRO DE PLÁSTICO VIRGEM C/ TAMPA DE 50 LITROS. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE
115	20,000	UN	LIXEIRO DE PLÁSTICO VIRGEM DE 20 LITROS. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE.
116	55,000	UN	LUSTRA MÓVEIS LÍQUIDO FRASCO C/200 ML
117	135,000	CX	LUVA DE LÁTEX - BRANCA TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES
118	90,000	PAR	LUVA DE LÁTEX COM PALMA DIAMANTADA MANGA LONGA TAM. G
119	130,000	PAR	LUVA DE LÁTEX COM PALMA DIAMANTADA MANGA LONGA TAM. M
120	90,000	PAR	LUVA DE LÁTEX COM PALMA DIAMANTADA MANGA LONGA TAM. P
121	170,000	PAR	LUVA DE LATÉX REFORÇADA, CONFECCIONADA EM LATÉX NATURAL, REVESTIDAS INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, FRISOS ANTIDERRAPANTES, RESISTÊNCIA À ATRITO, PERFURAÇÃO E CORTE, ALTA RESISTÊNCIA, COMPRIMENTO 30 CM,

			TAMANHO M.
122	45,000	UN	LUVA DE PROCEDIMENTOS NITRILICA TAMANHO M - COM 100 UNIDADES - LUVA DE PROCEDIMENTOS NITRILICA TAMANHO M - COM 100 UNIDADES
123	200,000	UN	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO G - EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES.
124	200,000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO M EM LÁTEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEÍNA INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES
125	200,000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO P - EM LATEX, LUBRIFICADA COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL, ESPESSURA MINIMA DE 0,17MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 280MM, COM BAIXA COR DE PROTEINA, INFERIOR A 50MG POR U. CAIXA COM 100 UNIDADES.
126	8,000	UN	MALETA DE FERRAMENTAS MEGA BOX DE PLASTICO RESISTENTE, COM M - MALETA DE FERRAMENTAS MEGA BOX DE PLASTICO RESISTENTE, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 440 X 350 X310
127	8,000	UN	MONOBLOCO - CAIXA PLÁSTICA SEM TAMPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 90 LITROS. COR BRANCA. FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.
128	6,00	UN	MULTIPROCESSADOR COM POTÊNCIA DE 1000W COM CAPACIDADE DE ATÉ 3 LITROS. DEVE TER DUAS VELOCIDADES E UMA FUNÇÃO TURBO. TAMBÉM DEVE CONTER PELO MENOS 06 (SEIS) ACESSÓRIOS: LÂMINA PICADORA, FATIADOR, RALADOR, PALITADOR, ESPREMEDOR E FILTRO DO LIQUIDIFICADOR. AS LÂMINAS DEVEM SER EM INOX, REFORÇADAS E MUITO BEM AFIADAS. DEVE POSSUIR PEÇAS REMOVÍVEIS PARA MELHOR E MAIS FACILITADA LIMPEZA.
129	7,000	UN	ORGANIZADOR COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS, EM POLIPROPILENO COR BRANCA OU TRANSLUCIDO, CAPACIDADE DE 29 LITROS, CONTENDO AS SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS 53 X 35,1 X 29,3CM.
130	5,000	UN	ORGANIZADOR COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS EM POLIPROPILENO COR BRANCA OU TRANSLUCIDO, CAPACIDADE DE 50 LITROS, CONTENDO AS SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS 56,5X39,5X34CM.
131	35,000	UN	PÁ DE PLÁSTICO RESISTENTE PARA LIXO COM CABO CURTO. MATERIAL PLÁSTICO
132	50,000	PCT	PALHETA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA MEXER BEBIDAS, CRISTAL, PACOTE COM 200 UNIDADES, TAMANHO: 8,5 CM.
133	3,000	UN	PALITO DE DENTE EMBALADO MENTOLADO.PACOTE C/1000 UNIDADES.
134	25,000	UN	PALITO PARA ESPETO, 25CMX3,5MM, PACOTE 50 UNIDADES.
135	4,000	UN	PANELA DE PRESSÃO COM TAMPA COM FECHAMENTO EXTERNO COM SISTEMAS DE SEGURANÇA, COM ANEL DE VEDAÇÃO DE SILICONE. CAPACIDADE: 10 LITROS. MATERIAL: ALUMÍNIO POLIDO; MATERIAL DAS ALÇAS: BAQUELITE COM DISTANCIADOR DE CHAMAS. ESPESSURA DE 3,5 MM. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.
136	4,000	UN	PANELA DE PRESSÃO COM TAMPA COM FECHAMENTO EXTERNO COM SISTEMAS DE SEGURANÇA, COM ANEL DE VEDAÇÃO DE SILICONE. CAPACIDADE: 7 LITROS.
137	3,000	UN	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO POLIDO, COM NO MÍNIMO 5 SISTEMAS DE SEGURANÇA: VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, VÁLVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA EM SILICONE, ALÇAS EM BAQUELITE RESISTENTES AO CALOR, PINO DE ALÍVIO, SISTEMA DE

			SEGURANÇA LATERAL DA TAMPA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 L; ESPESSURA MÍNIMA DE 3,5 MM. COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO.
138	25,000	UN	PANO DE CHÃO MICROFIBRA MEDINDO: 70X100CM (CORES ESCURAS).
139	105,000	UN	PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA DE NO MINIMO 60X80CM (CORES ESCURAS)
140	190,000	UN	PANO DE PRATO PARA COZINHA DE ALGODÃO 100X80CM - BRANCO
141	280,000	UN	PANO DE TIRAR PÓ 28X38 (FLANELA), COR AMARELA
142	230,000	UN	PANO DE TIRAR PÓ 33X53 (FLANELA), NA COR BRANCA
143	50,000	UN	PAPEL ALUMINIO EM ROLO 4MX30CM
144	50,000	UN	PAPEL ALUMINIO EM ROLO 7,5X45CM
145	250,000	UN	PAPEL HIGIÊNICO 100% FIBRAS VIRGENS, COM AS SEGUINTES DESCRIÇÕES MINIMAS ROLO DE 300 METROS E 10CM DE LARGURA, EMBALAGEM C/8 UNID, ACOMPANHADO DE LAUDO TECNICO (DEVE SER MACIO E BRANCO)
146	85,000	UN	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES, CX COM NO MÍNIMO 10000 FLS
147	200,000	PCT	PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO BRANCO FOLHA SIMPLES PACOTES C/4 ROLOS DE DO MINIMO 60 METROS E 10 CM DE LARGURA
148	30,000	ROLO	PAPEL PARA PRESENTE EM BOBINA, COM LARGURA MÍNIMA DE 60 CM E PESO MÍNIMO DE 4 KG. CORES SORTIDAS.
149	200,000	PCT	PAPEL TOALHA, EMBALAGEM COM 2 ROLOS, CONTENDO 100 FOLHAS EM CADA ROLO
150	400,000	CX	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% FIBRAS VIRGENS, DUAS DOBRAS, CAIXA COM NO MINIMO 4.800 FLS, ACOMPANHADO DE LAUDO TÉCNICO (DEVE SER MACIO E BRANCO). CAIXA COM APROXIMADAMENTE 4,5 KG
151	190,000	UN	PASTILHA ADESIVA P/ VASO SANITÁRIO EMBALAGEM DEVE CONTER NO MINIMO 3 PASTILHAS E CADA PASTILHA DURAR ATÉ 130 DESCARGAS.
152	10,000	UN	PEGADOR MULTIUSO EM AÇO INOX COM 24CM DE COMPRIMENTO.
153	10,000	UN	PLACA DE CORTE AMARELA - PLACA EM POLIPROPILENO VIRGEM E INODORA, COM ADITIVO BACTERICIDA, COR AMARELA, PARA CORTAR CARNE OU LEGUMES, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO NO MÍNIMO 45 X 24 CM, COM CANALETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. A TÁBUA DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 1 CM DE ESPESSURA.
154	10,000	UN	PLACA DE CORTE BRANCA - PLACA EM POLIPROPILENO VIRGEM E INODORA, COM ADITIVO BACTERICIDA, COR BRANCA, PARA CORTAR CARNE OU LEGUMES, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO NO MÍNIMO 45 X 24 CM, COM CANALETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. A TÁBUA DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 1 CM DE ESPESSURA. - PLACA DE CORTE BRANCA
155	10,000	UN	PLACA DE CORTE VERDE - PLACA EM POLIPROPILENO VIRGEM E INODORA, COM ADITIVO BACTERICIDA, COR VERDE, PARA CORTAR CARNE OU LEGUMES, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO NO MÍNIMO 45 X 24 CM, COM CANALETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. A TÁBUA DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 1 CM DE ESPESSURA.
156	20,000	UN	POTE DE PLÁSTICO ALTO COM TRAVAS, CAPACIDADE 2,2 L, COM DIMENSÕES 14,5 X 21,6 X 12 CM.
157	20,000	UN	POTE DE PLÁSTICO ALTO COM TRAVAS, CAPACIDADE DE 850 ML,

			COM DIMENSÕES DE 11 X 17 X 8,5 CM.
158	10,000	UN	POTE RASO PEQUENO COM TRAVAS LATERAIS, SUA TAMPA GARANTE UM FECHAMENTO FIRME, EVITANDO VAZAMENTOS E PRESERVANDO A FRESCURA DOS ALIMENTOS. FEITO DE PLÁSTICO RESISTENTE E LIVRE DE BPA, ELE É SEGURO PARA O USO DIÁRIO E FÁCIL DE LIMPAR, PODENDO SER LAVADO À MÃO OU EM LAVA-LOUÇAS. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 270 ML, ALTURA MÍNIMA DE 4 CM, LARGURA MÍNIMA DE 9,6 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 14 CM.
159	20,000	UN	POTE REDONDO COM TAMPA ROSCA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 900 ML, COM DIMENSÕES DE 15,1 X 7,9 CM.
160	100,000	UN	PRATO CUMBUCA FUNDO 15CM DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA. COM UM DIÂMETRO DE 15 CM, SÃO PERFEITOS PARA SERVIR PORÇÕES INDIVIDUAIS, APERITIVOS OU SOBREMESAS. PCT 10 UNIDADES
161	1.500	UN	PRATO DE PAPEL LAMINADO Nº 10
162	12,000	UN	PRATO DE PAPEL LAMINADO Nº3 COM 100 UNIDADES
163	12,000	UN	PRATO DE PAPEL LAMINADO Nº 8 COM 100 UNIDADES
164	15,000	UN	PRATO DESCARTAVÉL EM PAPELÃO Nº 05 COM 100 UND
165	180,000	UN	PRATO DE VIDRO TEMPERADO; DIÂMETRO MÍNIMO DE 22CM; COM ALTURA MÍNIMA DE 3,2CM; TIPO FUNDO, QUE ESTILHAÇA AO QUEBRAR.
166	60,000	UN	PRATO FUNDO DESCARTAVEL BRANCO 12CM PACOTE COM 10UND.
167	60,000	PCT	PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO, PACOTE C/12 UM
168	120,000	UN	REFIL DE PEDRA SANITÁRIA, COM 25G FRAGRÂNCIAS DIVERSAS
169	6,000	UN	RODO COM CABO, LUVA SINTÉTICA - LIMPEZA PROFISSIONAL DE VIDRO. COM AS SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS: TAMANHO - 25 CM, CABO - 50 CM ALUMÍNIO. LAVADOR - LUVA SINTÉTICA DE CARNEIRO, LIMPADOR - ALUMÍNIO + LÂMINA DE BORRACHA.
170	65,000	UN	RODO DE ESPUMA DUPLA FACE CABO DE ALUMINIO 2 EM 1
171	100,000	UN	RODO DE ESPUMA GRANDE COM MINIMO 40CM COM CABO DE 1,40CM.
172	50,000	UN	RODO DE METAL 60 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE NO MINIMO 1,40
173	6,000	UN	RODO DE NYLON COM NO MÍNIM 60CM E CABO DE NO MÍNIMO 1,50M
174	70,000	UN	RODO DE NYLON DUPLO C/NO MINIMO 60 CM E CABO DE NO MINIMO 1,40M
175	10,000	UN	RODO DE NYLON PARA CABO EXTENSOR COM PONTEIRA 45 CM
176	10,000	UN	RODO DE NYLON PARA CABO EXTENSOR COM PONTEIRA 55 CM
177	4,000	UN	RODO MOP FLAT PROFISSIONAL COM BALDE SPIN, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 10L DUPLO COMPARTIMENTO LAVA E SECA - KIT ESFREGÃO DE MICROFIBRA COM NO MÍNIMO 2 REFIS PARA LIMPEZA DE PISOS, CERÂMICA, PORCELANATO - BASE FLEXÍVEL 360°. SISTEMA DUPLO DE LIMPEZA: BALDE INOVADOR COM NO MÍNIMO DOIS COMPARTIMENTOS INDEPENDENTES DE NO MÍNIMO 5L CADA - UM PARA LAVAR E OUTRO PARA SECAR, PERMITINDO LIMPEZA COMPLETA SEM MISTURAR ÁGUA LIMPA E SUJA. BASE PLANA FLEXÍVEL DE NO MÍNIMO 32CM: RODO COM BASE LARGA E FLEXÍVEL QUE ALCANÇA FACILMENTE CANTOS DIFÍCEIS E DESLIZA SOB MÓVEIS, GARANTINDO LIMPEZA UNIFORME EM TODA SUPERFÍCIE. REFIS DE MICROFIBRA SUPER ABSORVENTES: ACOMPANHA NO MÍNIMO 2 REFIS DE ALTA QUALIDADE QUE CAPTURAM EFICIENTEMENTE POEIRA, PELOS, CABELOS E

			LÍQUIDOS, DEIXANDO SEUS PISOS IMPECÁVEIS EM UMA ÚNICA PASSADA. CABO AJUSTÁVEL E ERGONÔMICO: COM ATÉ 112CM DE COMPRIMENTO AJUSTÁVEL, PROPORCIONA CONFORTO DURANTE A LIMPEZA, REDUZINDO DORES NAS COSTAS E ADAPTANDO-SE À SUA ALTURA IDEAL. CONSTRUÇÃO DURÁVEL: FABRICADO COM INOX E PLÁSTICO RESISTENTE, SUPORTA USO DIÁRIO INTENSO SEM PERDER EFICIÊNCIA. BALDE COM ALÇA.
178	110,000	UN	SABÃO DE ALCOOL EM BARRA C/ 400GR, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES
179	220,000	CX	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 4 KG. COMPOSIÇÃO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALQUIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, POLIALQUILETOXILADO TENSOATIVO NÃO-IÔNICO, ESTABILIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, ADITIVO, CORANTE, ENZIMA, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA, QUELANTE E ÁGUA
180	260,000	GL	SABÃO LIQUIDO P/ LAVA ROUPA GALÃO COM 3 LITROS
181	90,000	UN	SABONETE EM BARRA COM 85 GRAMAS. COMPOSIÇÃO. SABÃO BASE, ÁCIDO GRAXO DE PALMISTE, ÁCIDO LÁURICO, TRICLOROCARBANILIDA, POLIETILENOGLICOL, TRICLOSAN, ÁCIDO CÍTRICO, EHDP, DTPA, TETRADIBUTIL PENTAERITRITIL HIDROXIHIDROCINAMATO, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, CI 47005, CI 15510, CI 77891 E COMPOSIÇÃO AROMÁTICA DE ERVA DOCE. SUA FORMULA DEVE ELIMINAR 99,9% DAS BACTÉRIAS.
182	52,000	GL	SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTISSÉPTICO INDICADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COZINHAS EM GERAL; AÇÃO ANTISSÉPTICA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS; ESPUMA SUAVE, EVITE O RESSECAMENTO DAS MÃOS; ODOR AUSENTE, PH; NEUTRO, PRONTO PARA USO, LIQUIDO CREMOSO, EMBALAGEM COM 5 LT COM REGISTRO NO MS E FICHA DE SEGURANÇA/TÉCNICA, LAUDO MICROBIOLÓGICO
183	240,000	PCT	SACO DE LIXO 15 LITROS PACOTE C/20 UNIDADES
184	280,000	PCT	SACO DE LIXO 30 LITROS PACOTE C/10 UNIDADES
185	350,000	PCT	SACO DE LIXO 50 LITROS PACOTE C/10 UNIDADES
186	170,000	PCT	SACO DE LIXO DE 100 LITROS, MICRAS DE NO MINIMO 0,5, PACOTE COM 100 UNIDADES
187	130,000	PCT	SACO DE LIXO DE 120 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES
188	90,000	PCT	SACO DE LIXO DE 150 LITROS, MICRAS DE NO MINIMO 0,5, PACOTE COM 100 UNIDADES
189	80,000	UN	SACO DE LIXO DE 200 LITROS, MICRAS DE NO MINIMO 10, PACOTE COM 100 UNIDADES
190	35,000	PCT	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 LT COM 100 UNIDADES LEITOSO
191	35,000	PCT	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO 150L COM 100 UNIDADES LEITOSO
192	220,000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, 250 ML, COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZENO, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, CONSERVANTE, PIGMENTOS, VEÍCULO COM AS SEGUINTES FRAGRÂNCIAS, CLÁSSICO, LIMÃO, PINHO.
193	160,000	UN	SAPONÁCEO EM PÓ, 300GR TENSOATICOS ANIONICOS, ALCALIZANTES, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA.
194	60,000	PCT	SUCO EM PÓ - SABOR ABACAXI - EMBALAGEM DE NO MINIMO 250GR - DEVE FAZER NO MINIMO 10 LITROS
195	60,000	PCT	SUCO EM PÓ - SABOR LARANJA - EMBALAGEM DE NO MINIMO 250GR - DEVE FAZER NO MINIMO 10 LITROS

196	60,000	UN	SUCO EM PÓ - SABOR LIMÃO - EMBALAGEM DE NO MINIMO 250GR - DEVE FAZER NO MINIMO 10 LITROS
197	20,000	UN	SUPER PÁ COM CABO FIXO, É A SOLUÇÃO EFICAZ PARA A LIMPEZA DE PISOS E ÁREAS EXTERNAS. SEU DESIGN ROBUSTO E PRÁTICO TORNA A TAREFA DE RECOLHER SUJEIRA E DETRITOS UMA TAREFA SIMPLES E RÁPIDA. COM SEU CABO FIXO, ESTA PÁ OFERECE ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA DURANTE O USO, PERMITINDO QUE VOCÊ LIMPE COM EFICIÊNCIA SEM SE CURVAR CONSTANTEMENTE. SUAS CERDAS FIRMES SÃO IDEAIS PARA RECOLHER FOLHAS, GRAMA CORTADA, SUJEIRA E PEQUENOS DETRITOS DE QUINTAIS, JARDINS E CALÇADAS. É DURÁVEL E PROJETADA PARA RESISTIR ÀS CONDIÇÕES EXTERNAS, GARANTINDO SEU DESEMPENHO CONFIÁVEL AO LONGO DO TEMPO. ALÉM DISSO, SEU DESIGN ERGONÔMICO PROPORCIONA UMA PEGADA CONFORTÁVEL, REDUZINDO A FADIGA DURANTE AS TAREFAS DE LIMPEZA. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO SEM CABO: 25 X 26 X 8,5CM. DIMENSÕES MÍNIMAS DO CABO: 90 X 2,1 X 2,1CM.
198	20,000	UN	SUPORTE DISPENSER DE PAREDE PORTA COPOS DESCARTÁVEIS COMPATIVEL COM 180ML E 200ML
199	23,000	UN	SUPORTE PARA FITA ADESIVA DE TAMANHO GRANDE, COMPATÍVEL COM ROLOS DE FITA COM LARGURA MÍNIMA DE 1,2 CM
200	30,000	UN	TAÇA DE VIDRO PARA ÁGUA COM CAPACIDADE DE 320 ML
201	55,000	UN	TAPETE ANTIDERRAPANTE PARA PORTA TAMANHO MINIMO DE 40 X 60
202	300,000	UN	TIRA MANCHAS SEM CLORO PARA ROUPAS COLORIDAS, EMBALAGEM DE 02 LITROS
203	90,000	UN	TOALHA DE BANHO - 100% ALGODÃO TAMANHO MÍNIMO DE 70X110CM
204	230,000	UN	TOALHA DE BANHO FAVO, TAMANHO MÍNIMO DE 60X100CM. CORES ESCURAS.
205	130,000	UN	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO TAMANHO MINIMO 45X70CM - COLORIDA.
206	100,000	UN	TOALHA DE ROSTO BRANCA, 100% ALGODÃO, 42CMx75CM
207	55,000	PCT	TOUCA DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO REVESTIDO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, PACOTES COM 100 UNIDADES
208	12,000	UN	VARAL DE CHÃO COM ABAS EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO PINTURA EPÓXIÀ PÓ, COM 8 VARETAS NO CENTRO E DUAS ABAS COM 5 VARETAS CADA, COMPORTANDO APROXIMADAMENTE 14,45M DE ROUPAS OU 22KG DE ROUPAS ÚMIDAS.
209	8,000	UN	VARAL DE PAREDE SANFONADO RESISTENTE PRODUSIDO EM AÇO CARBONO E PINTURA EPÓXI, MEDINDO NO MINIMO 100X16X42CM, DEVE CONTER NO MINIMO 7 VARETAS.
210	115,000	UN	VASSOURA DE PALHA, REFORÇADA COM CABO EM MADEIRA DE 1,8 M
211	120,000	UN	VASSOURA PLÁSTICA MULTIUSO C/ CABO
212	2,000	PCT	EMBALAGEM PARA PIPOCA: CONSTITUÍDO DE PAPEL RESISTENTE, COR: BRANCA; SEM IMPRESSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 13X15CM. O PRODUTO DEVERÁ SER ADEQUADO PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (PIPOCA), CONTENDO 500 SAQUINHOS POR EMBALAGEM.
213	40,000	PCT	TOALHA UMEDECIDA 20CMX15CM PACOTE COM 100 UNIDADES
214	20,00		**CHALEIRA ELÉTRICA 2,3L -** JARRA EM AÇO INOX REMOVÍVEL E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. BASE GIRATÓRIA 360º, 220V, POTÊNCIA DE 1500W. DEVE CONTER INDICADOR LUMINOSO DURANTE O USO. TAMPA COM ABERTURA POR BOTÃO.
215	20,00	UN	CHALEIRA ELÉTRICA 1,6L - JARRA EM AÇO INOX REMOVÍVEL E

			DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. BASE GIRATÓRIA 360º, 220V, POTÊNCIA DE 1500W. DEVE CONTER INDICADOR LUMINOSO DURANTE O USO. TAMPA COM ABERTURA POR BOTÃO.
216	15,00	UN	**RODINHO DE PIA EM ALUMÍNIO** - RODINHO MANUAL COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO RESISTENTE À CORROSÃO E LÂMINA EM EVA DE ALTA DURABILIDADE, REMOVÍVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PRODUTO LEVE, RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO EM COZINHAS, REFEITÓRIOS E ÁREAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPRIMENTO MÍNIMO DA LÂMINA DE 14 CM. CABO EM ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12 CM, PROPORCIONANDO FIRMEZA E CONFORTO DURANTE O USO. ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE ATÉ A ENTREGA.
217	20,00	UN	**RODINHO DE PIA EM PLÁSTICO** - RODINHO MANUAL CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE DE ALTA DURABILIDADE E LÂMINA EM BORRACHA FLEXÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PRODUTO LEVE, RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO EM COZINHAS, REFEITÓRIOS, ÁREAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA. ALTURA ENTRE 14 A 17CM E LARGURA DE 15 A 18CM. CABO ANATÔMICO INTEGRADO AO CORPO DO PRODUTO, PROPORCIONANDO FIRMEZA, CONFORTO E PRATICIDADE DURANTE O USO, COM ABERTURA PARA ARMAZENAMENTO SUSPENSO. ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES. PRODUTO ACONDICIONADO DE FORMA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE ATÉ A ENTREGA.
218	4,00	UN	PANELA TIPO CAÇAROLA EM ALUMÍNIO DE ALTA QUALIDADE ANTIADERENTE COM CAPACIDADE DE 3,5 LITROS COM 24CM DE DIÂMETRO, 10CM DE ALTURA E 1,1MM DE ESPESSURA QUE CONFERE AO ITEM UMA ESTRUTURA RESISTENTE GARANTINDO A DURABILIDADE E DISTRIBUIÇÃO EFICIENTE DO CALOR, PROPORCIONANDO UM COZIMENTO MAIS RÁPIDO E UNIFORME DOS ALIMENTOS. DEVE ACOMPANHAR UMA TAMPA E BORDA EM AÇO INOX. DEVE SER REVESTIDO COM 05 CAMADAS DE TEFLON E LIVRE DE PFOA. CABO DEVE SER REFORÇADO FEITO EM MATERIAL DE ALUMÍNIO.
219	4,00	UN	PANELA FRIGIDEIRA ANTIADERENTE COM TAMANHO DE 24CM DE DIÂMETRO E 07CM DE ALTURA, DEVE POSSUIR REVESTIMENTO ANTIADERENTE, SENDO LIVRE DE PTFE E PFOA, TAMBÉM DEVE CONTER CABO FABRICADO EM MATERIAL BAQUELITE COM O ESTILO SOFT TOUCH CONFORTÁVEL DE SEGURAR E NÃO QUEIMA AS MÃOS E PODE SER LAVADA NA LAVA-LOUÇAS. DEVE SER REVESTIDA COM 5 CAMADAS DE TEFLON E DEVE CONTER CAPACIDADE DE 03 LITROS. O PRODUTO DEVE COZINHAR OS ALIMENTOS DE MANEIRA UNIFORME, DIMINUINDO A QUANTIDADE DE GÁS E ENERGIA, ALÉM DE ARMAZENAR O ALIMENTO QUENTE QUANDO ESTIVER DENTRO DELA POR MAIS TEMPO. A FRIGIDEIRA DEVE SERVIR EM TODOS OS TIPOS DE FOGÕES, ELÉTRICOS, INDUÇÃO MAGNÉTICA, VITRO-CERÂMICOS E GÁS E DEVE PODER SER LAVADA EM LAVA LOUÇAS.
220	6,00	UN	PANELA FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL ANTIADERENTE CONTENDO TAMPA. DEVE POSSUIR DIMENSÕES DE 40CM X 8CM (DIÂMETRO X ALTURA), COM CAPACIDADE DE 7,3 LITROS
221	6,00	UN	FRIGIDEIRA FABRICADA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE. DIÂMETRO DE 22CM E ALTURA DE 02CM.
222	4,00	UN	PANELA FRIGIDEIRA TAMANHO GRANDE, DEVE SER ANTIADERENTE, CORPO DEVE SER FABRICADO EM ALUMÍNIO DE

			BOA QUALIDADE E RESISTENTE, O CABO DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL BAQUELITE.. DEVE SER REVESTIDA COM CAMADAS DE TEFLON. MEDIDAS: 32CM DE LARGURA, 56CM DE COMPRIMENTO E 8CM DE ALTURA. DEVE POSSUIR UMA CAPACIDADE DE 6400 LITROS. DEVE POSSUIR TAMPA COM SAÍDA DE VAPOR E O PRODUTO DEVE SER POSSÍVEL DE IR PARA LAVA - LOUÇAS.
223	3,00	UN	PANELA DE ALUMÍNIO TIPO CAÇAROLA ANTIADERENTE 32CM DE DIÂMETRO, 15CM DE ALTURA E DEVE CONTER PELO MENOS 1MM DE ESPESSURA QUE CONFERE AO ITEM UMA ESTRUTURA RESISTENTE GARANTINDO A DURABILIDADE E DISTRIBUIÇÃO EFICIENTE DO CALOR, PROPORCIONANDO UM COZIMENTO MAIS RÁPIDO E UNIFORME DOS ALIMENTOS. DEVE POSSUIR UMA CAPACIDADE DE 10 LITROS E DEVE ACOMPANHAR TAMPA E CABO DEVE SER REFORÇADO EM MATERIAL BAQUELITE, ANTITÉRMICO QUE NÃO RETÉM CALOR.
224	30,00	UN	ROLO DE PAPEL MANTEIGA 30CM. PAPEL MANTEIGA DE USO PROFISSIONAL, PRÓPRIO PARA CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, ATÓXICO, COM SUPERFÍCIE ANTIADERENTE, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM FORNOS INDUSTRIAIS E CONVENCIONAIS. PRODUTO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, SUPORTANDO NO MÍNIMO 220°C, SEM COMPROMETER SUAS CARACTERÍSTICAS DURANTE O USO. APRESENTADO EM ROLO DE 30CM X 30M (LARGURA X COMPRIMENTOS). EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DIMENSÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
225	20,00	UN	SUPORTE ORGANIZADOR DE PAREDE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE VASSOURAS, RODOS, ESFREGÕES, PÁS E DEMAIS UTENSÍLIOS DE LIMPEZA. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU MATERIAL DE QUALIDADE E RESISTÊNCIA EQUIVALENTES, RESISTENTE À CORROSÃO E À UMIDADE. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 4 TRAVAS PARA CABOS COM SISTEMA DE AJUSTE AUTOMÁTICO POR PRESSÃO E 5 GANCHOS MULTIFUNCIONAIS PARA SUSPENSÃO DE ACESSÓRIOS. BASE E GANCHOS REFORÇADOS, PROPORCIONANDO FIXAÇÃO SEGURA DOS UTENSÍLIOS. DESIGN FUNCIONAL QUE PERMITA MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO E FACILITE A ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES. PRODUTO DE FÁCIL INSTALAÇÃO, ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM ACABAMENTO SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO.
226	3,00	UN	TERMÔMETRO CULINÁRIO LASER INFRAVERMELHO PARA ALIMENTOS, COM CAPACIDADE DE MEDIR ATÉ 400°C COM MARGEM DE ERRO DE APENAS 1, PARA RESULTADOS CONFIÁVEIS. EQUIPADO COM CANETA LASER E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA MAIOR COMODIDADE E ECONOMIA DE ENERGIA.
227	10,00	UN	**MOP PÓ PROFISSIONAL** – CONJUNTO PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE POEIRA EM PISOS FRIOS, CERÂMICOS, VINÍLICOS, LAMINADOS E SUPERFÍCIES SIMILARES, COMPOSTO POR CABO, ARMAÇÃO E REFIL. CABO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 24 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,40 M, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ERGONOMIA DURANTE O USO. ARMAÇÃO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO GALVANIZADO OU MATERIAL EQUIVALENTE. SISTEMA COM CABEÇA GIRATÓRIA E ROTAÇÃO DE 360°, PERMITINDO FÁCIL MANOBRA E ACESSO A LOCAIS DE DIFÍCIL ALCANCE. BASE RETANGULAR COM COMPRIMENTO DE 80 CM. REFIL CONFECCIONADO EM FIOS SINTÉTICOS ELETROSTÁTICOS DE

			ALTA EFICIÊNCIA, CAPAZ DE ATRAIR E RETER POEIRA, CABELOS E PARTÍCULAS SECAS. PRODUTO RESISTENTE, LAVÁVEL, DE FÁCIL MANUTENÇÃO E INDICADO PARA USO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL.
228	50,00	UN	REFIL COMPATÍVEL COM MOP PÓ PROFISSIONAL DE 80 CM, CONFECCIONADO EM FIOS SINTÉTICOS ELETROSTÁTICOS DE ALTA RESISTÊNCIA, DESTINADO À REMOÇÃO E RETENÇÃO DE POEIRA, CABELOS E PARTÍCULAS SECAS EM PISOS E SUPERFÍCIES. PRODUTO LAVÁVEL, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO, COMPATÍVEL COM O SUPORTE CORRESPONDENTE.
229	20,00	UN	CALÇA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE FLEXÍVEL OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, REUTILIZÁVEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,20 MM, DESTINADA À PROTEÇÃO CONTRA CHUVA, UMIDADE E RESPINGOS DE ÁGUA. MODELO UNISSEX, TAMANHO ÚNICO ADULTO, COM ELÁSTICO REFORÇADO NA CINTURA PARA MELHOR AJUSTE AO USUÁRIO E ELÁSTICO NOS TORNOZELOS PARA MAIOR VEDAÇÃO E CONFORTO. PRODUTO LEVE, RESISTENTE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO. ACABAMENTO SEM RASGOS, FUROS OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO.
230	50,00	UN	CALÇA IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM POLIETILENO (PE), PVC OU MATERIAL PLÁSTICO EQUIVALENTE, TRANSPARENTE, DESTINADA À PROTEÇÃO CONTRA CHUVA, UMIDADE E RESPINGOS DE ÁGUA. MODELO UNISSEX, TAMANHO ÚNICO ADULTO, COM ELÁSTICO NA CINTURA PARA MELHOR AJUSTE AO USUÁRIO E ELÁSTICO NOS TORNOZELOS PARA MAIOR VEDAÇÃO E CONFORTO. PRODUTO LEVE, RESISTENTE E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO. ACABAMENTO SEM RASGOS, FUROS OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA UTILIZAÇÃO.
231	15,00	UN	FILME PLÁSTICO DE PVC TRANSPARENTE, ESTICÁVEL, ATÓXICO, PRÓPRIO PARA CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, DESTINADO À PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM COZINHAS, REFEITÓRIOS E ÁREAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. PRODUTO RESISTENTE, COM BOA ADERÊNCIA A RECIPIENTES E SUPERFÍCIES, SEM COMPROMETER AS CARACTERÍSTICAS DOS ALIMENTOS. TAMANHO MÍNIMO: 30CM X 300M (LARGURA X COMPRIMENTO). EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
232	50,00	UN	MANTA DE TECIDO MICROFIBRA, MATERIAL SINTÉTICO 100% POLIÉSTER QUE IMITA LÃ, TECIDO FLEECE, TAMANHO MÍNIMO DE 2M X 1,5M (ALTURA X LARGURA) TAMANHO CASAL, DEVE POSSUIR COSTURA RESISTENTE NAS LATERAIS. EM CORES OU ESTAMPAS DIVERSAS: PRETO, ROXO, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, ROSA, VERMELHO, CINZA.
233	3,00	UN	**PORTA-TALHERES INDUSTRIAL EM AÇO INOX** – ORGANIZADOR PARA ARMAZENAMENTO, SECAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE TALHERES, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, PRÓPRIO PARA USO EM COZINHAS INDUSTRIAIS, REFEITÓRIOS, ESCOLAS E DEMAIS ÁREAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 4 COMPARTIMENTOS REMOVÍVEIS E PERFURADOS, PERMITINDO A DRENAGEM DA ÁGUA E FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA RESISTENTE, COM ACABAMENTO LISO, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO. PRODUTO DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO ORGANIZADO DE GARFOS, FACAS, COLHERES E DEMAIS UTENSÍLIOS SIMILARES, CONTRIBUINDO PARA A HIGIENE,

			ORGANIZAÇÃO E PRATICIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO.
234	6,00	UN	COPO MEDIDOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE BOA QUALIDADE IDEAL PARA MEDIDAS DE PRECISÃO NA COZINHA COM CAPACIDADE DE 570 ML COM MARCAÇÕES EM CORES APARENTES (AZUL, PRETO, VERDE ESCURO, ROXO, VERMELHO).
235	3,00	UN	**SUPORTE INDIVIDUAL DE PAREDE PARA ARMAZENAMENTO DE ROLO (COZINHA)** – SUPORTE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E UTILIZAÇÃO DE ROLOS DE PRODUTOS (PAPEL MANTEIGA, PAPEL ALUMÍNIO OU FILME PVC) PARA USO ALIMENTÍCIO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. COMPATÍVEL COM ROLOS DE USO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL, COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM. DEVE POSSUIR SISTEMA DE CORTE SEGURO QUE PERMITA O DESTAQUE UNIFORME DO PRODUTO, FACILITANDO SEU USO DURANTE O PREPARO, ACONDICIONAMENTO E COCÇÃO DE ALIMENTOS. ESTRUTURA RESISTENTE. A FIXAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE PARAFUSOS E BUCHAS, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE FIXAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR FITA ADESIVA OU DUPLA FACE. PRODUTO ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO.
236	3,00	UN	**SUPORTE TRIPLO DE PAREDE PARA ARMAZENAMENTO DE ROLO (COZINHA)** – SUPORTE ORGANIZADOR DE PAREDE DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E UTILIZAÇÃO DE ROLOS PRODUTOS (PAPEL MANTEIGA, PAPEL ALUMÍNIO OU FILME PVC) EM COZINHAS, REFEITÓRIOS E ÁREAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE À CORROSÃO E À UMIDADE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E LONGA DURABILIDADE. DEVE POSSUIR CAPACIDADE PARA ACOMODAR SIMULTANEAMENTE, NO MÍNIMO, 3 ROLOS DE USO PROFISSIONAL OU INSTITUCIONAL, COMPATÍVEIS COM LARGURA MÍNIMA DE 30 CM. DOTADO DE SISTEMA DE CORTE INDIVIDUAL PARA CADA ROLO, PROPORCIONANDO PRATICIDADE, SEGURANÇA E REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS DURANTE O USO. ESTRUTURA RESISTENTE. A FIXAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE PARAFUSOS E BUCHAS, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE FIXAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR FITA ADESIVA OU DUPLA FACE. PRODUTO ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO.
237	15,00	UN	**FILTRO DE PIA EM AÇO INOX 12X04CM** - FILTRO DE PIA CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MODELO RÍGIDO, TIPO AMERICANO, COM ARO EXTERNO DE APOIO E CORPO COLETOR PERFURADO INTEGRADO, DESTINADO À RETENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PREVENÇÃO DE ENTUPIMENTOS. DEVE CONTER 12CM X 04CM (LARGURA X ALTURA). NÃO SERÃO ACEITOS MODELOS CONFECCIONADOS EM TELA METÁLICA, MALHA METÁLICA, TIPO CESTINHA, PENEIRA OU SIMILARES.
238	15,00	UN	**FILTRO DE PIA EM AÇO INOX 09X03CM** - FILTRO DE PIA CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MODELO RÍGIDO, TIPO AMERICANO, COM ARO EXTERNO DE APOIO E CORPO COLETOR PERFURADO INTEGRADO, DESTINADO À RETENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PREVENÇÃO DE ENTUPIMENTOS. DEVE CONTER 09CM X 03CM (LARGURA X ALTURA). NÃO SERÃO ACEITOS MODELOS CONFECCIONADOS EM TELA METÁLICA, MALHA METÁLICA, TIPO CESTINHA, PENEIRA OU SIMILARES.
239	2,00	UN	**CARRINHO AUXILIAR EM AÇO INOX COM 3 PRATELEIRAS** – CARRINHO AUXILIAR DESTINADO AO TRANSPORTE E APOIO DE

			UTENSÍLIOS, ALIMENTOS, BANDEJAS, CAIXAS E MATERIAIS DIVERSOS EM COZINHAS INDUSTRIAIS, REFEITÓRIOS E ÁREAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DEVE POSSUIR 3 PRATELEIRAS LISAS COM BORDAS ELEVADAS DE, NO MÍNIMO, 3 CM DE ALTURA EM TODO O PERÍMETRO, DESTINADAS A EVITAR O DESLIZAMENTO OU QUEDA DOS MATERIAIS TRANSPORTADOS. DIMENSÕES MÍNIMAS DAS PRATELEIRAS: 80CM X 45CM (COMPRIMENTO X LARGURA). DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE PRATELEIRAS DE 25 CM. EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO NO MÍNIMO 2 COM SISTEMA DE TRAVA. POSSUIR ALÇA ERGONÔMICA PARA EMPURRAR E MANOBRAR O EQUIPAMENTO COM SEGURANÇA. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA TOTAL DE 80 KG, DISTRIBUÍDA UNIFORMEMENTE. ESTRUTURA REFORÇADA, ADEQUADA PARA USO PROFISSIONAL E CONTÍNUO. ACABAMENTO SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU PONTOS DE CORROSÃO. PRODUTO ENTREGUE MONTADO.
240	2,00	UN	**CARRINHO AUXILIAR EM AÇO INOX COM 2 PRATELEIRAS** – CARRINHO AUXILIAR DESTINADO AO TRANSPORTE E APOIO DE UTENSÍLIOS, ALIMENTOS, BANDEJAS, CAIXAS E MATERIAIS DIVERSOS EM COZINHAS INDUSTRIAIS, REFEITÓRIOS E ÁREAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DEVE POSSUIR 2 PRATELEIRAS LISAS COM BORDAS ELEVADAS DE, NO MÍNIMO, 3 CM DE ALTURA EM TODO O PERÍMETRO, DESTINADAS A EVITAR O DESLIZAMENTO OU QUEDA DOS MATERIAIS TRANSPORTADOS. DIMENSÕES MÍNIMAS DAS PRATELEIRAS: 80CM X 50CM (COMPRIMENTO X LARGURA). DISTÂNCIA LIVRE MÍNIMA DE 35 CM ENTRE AS PRATELEIRAS. EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 4 POLEGADAS, SENDO NO MÍNIMO 2 DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVA. POSSUIR ALÇA ERGONÔMICA PARA EMPURRAR E MANOBRAR O EQUIPAMENTO COM SEGURANÇA. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA TOTAL DE 100 KG, DISTRIBUÍDA UNIFORMEMENTE. ESTRUTURA REFORÇADA, ADEQUADA PARA USO PROFISSIONAL E CONTÍNUO. ACABAMENTO SEM REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU PONTOS DE CORROSÃO. PRODUTO ENTREGUE MONTADO.
241	10,00	UN	BACIA EM INOX COM TAMPA: BACIA EM INOX COM TAMPA, DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E COM CAPACIDADE DE 8 LITROS, FORMATO ARREDONDADO COM 37CM DE LARGURA E 11CM DE ALTURA.
242	10,00	UN	CAIXA PLÁSTICA/MONOBLOCO COM TAMPA, RETANGULAR, FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE, BRANCA, 8 LITROS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 48 CM DE COMPRIMENTO, 33 CM DE LARGURA E 10 CM DE ALTURA.
243	03,00	UN	CORTADOR/FATIADOR TIPO MANDOLINE, MATERIAL DEVE SER FABRICADO EM AÇO INOX, COM 5 REGULAGENS DE CORTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 17 CM X 42 CM X 7 CM (DIMENSÕES NÃO PODEM EXCEDER A ESTAS INFORMADAS).
244	04,00	UN	DESCASCADOR DE LEGUMES MANUAL, O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE E FÁBRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, SUAS LÂMINAS DEVEM SER PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL E MUITO BEM AFIADAS. COMPRIMENTO DE 16CM E LARGURA APROXIMADAMENTE 4CM.
245	02,00	UN	ESCORREDOR DE LOUÇA DEVE SER FABRICADO EM AÇO INOX, DEVE POSSUIR TRÊS ANDARES E CAPACIDADE DE 40 PRATOS.

			BASE RETA, DEVE POSSUIR LUGAR PARA COPOS, XÍCARAS E OUTROS ITENS. DIMENSÕES DE 49X27X62CM.
246	02	UN	ESCORREDOR DE MACARRÃO, DEVE SER FABRICADO EM AÇO INOX, COM FORMATO ARREDONDADO E COM CABOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE 03 LITROS, DIÂMETRO DE 30CM.
247	10	UN	FORMA PARA CUPCAKE/PÃO DE QUEIJO, FABRICADA EM MATERIAL DE TEFLON. CAPACIDADE DE 12 UNIDADES, FORMA DEVE POSSUIR DIMENSÕES DE 35,3CM X 26,5CM X 2,5CM, O TAMANHO DA CAVIDADE: 7CM DIÂMETRO X 3CM ALTURA.
248	03	UN	PANELA WOK, DEVE SER FABRICADA EM MATERIAL DE INOX, RESISTENTE COM TAMPA. MATERIAL DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE 5,5 LITROS E 34CM DE DIÂMETRO.
249	02	UN	PORTA TALHERES FABRICADO EM MATERIAL DE PLÁSTICO RESISTENTE, DEVE POSSUIR DE 05 A 06 DIVISÓRIAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 6,60CM DE ALTURA, 33,70CM DE LARGURA E 29,70C DE COMPRIMENTO.
250	15	UN	POTE HERMÉTICO EM FORMATO RETANGULAR COM TAMPA, QUE DEVE SER EM SILICONE E COM QUATRO TRAVAS DE SEGURANÇA QUE GARANTE O FECHAMENTO HERMÉTICO DO POTE, COM CAPACIDADE DE 05 LITROS, TRANSPARENTE.
251	10	UN	POTE FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 1,8 LITROS, DEVE SER TRANSPARENTE E DEVE POSSUIR TAMPA, COM DIMENSÕES DE 20CM DE COMPRIMENTO X 10CM DE ALTURA X 13CM DE LARGURA.
252	10	UN	POTE FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA, DEVE POSSUIR UMA CAPACIDADE DE 3,2 LITROS E DIMENSÕES DE COMPRIMENTO: 25CM; ALTURA: 10CM E LARGURA: 20CM.
253	05	UN	RALADOR COM 04 FACES PARA CORTES DIFERENTES, PERMITINDO RALAR E FATIAR ALIMENTOS EM DIVERSOS TAMANHOS E FORMATOS, COMO FATIAS FINAS, GROSSAS, RASPAS E FATIAMENTO. DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL DE AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE E DEVE POSSUIR CABO, PODE SER REVESTIDO EM MADEIRA OU EM COMPLETO INOX.
254	04	UN	KIT COM 09 FORMINHAS PARA CORTAR MASSAS/FRUTAS/BISCOITOS. O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE E PRODUZIDO EM AÇO, DEVE POSSUIR UMA TAMPA/PROTETOR NO LADO SUPERIOR PARA QUE SEJA POSSÍVEL FAZER O RECORTE DOS ALIMENTOS SEM PREJUDICAR AS MÃOS.
255	10	UN	ESPÁTULA EM SILICONE: ESPÁTULA FABRICADA EM SILICONE, LIVRE DE BPA, FLEXÍVEL E QUE NÃO SE DEFORMA, SUPORTE ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 230º), CABO TAMBÉM DEVE SUPORTAR ALTAS TEMPERATURAS E NÃO DEVE TRANSFERIR CALOR PARA O SEU RESTANTE COMPRIMENTO. COMPRIMENTO DE 29CM E 07CM DE LARGURA.
256	05	UN	BATEDOR MANUAL FOUET, FABRICADO EM AÇO INOX COM TAMANHO APROXIMADO DE 23CM DE COMPRIMENTO.
257	04	UN	MÁQUINA DE WAFFLES FABRICADA EM INOX COM CONSUMO DE ENERGIA (KW/H) 1.2, 220V, COM LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, CAPACIDADE DE PREPARAÇÃO DE 04 WAFFLES E DEVE SER REVESTIDO SENDO ANTIADERENTE, ALÇA FRONTAL COM TOQUE FRIO. DEVE POSSUIR GUARDA FIO. DIMENSÕES DE 20,5CM DE LARGURA X 10CM DE ALTURA.
258	06	UN	ROLO FABRICADO EM INOX E REVESTIDO NA PARTE DO MEIO DA RODAGEM COM SILICONE E CABOS EM INOX, DEVE POSSUIR 43CM DE COMPRIMENTO.
259	25	UN	KIT DE 04 MINI ROLOS DE MASSA PARA CRIANÇAS, COM CABO. MATERIAL DEVE SER FEITO DE PLÁSTICO RESISTENTE, O ROLO DE MASSA DEVE SER FABRICADO EM SILICONE ANTIADERENTE DE QUALIDADE E RESISTENTE. COMPRIMENTO DO ROLO 10CM X 04CM

			DE LARGURA E COMPRIMENTO DO ROLO+CABOS É DE 23CM
260	25	UN	CONJUNTO DE FACAS DE PLÁSTICO SERRILHADAS PARA CORTE DE LEGUMES E FRUTAS, COMPRIMENTO DE 11CM. SERRAS DA FACA NÃO DEVEM SER AFIADAS EVITANDO CORTES EM PELE.
261	10	UN	FORMAS DE CUPCAKE FABRICADAS EM SILICONE ANTIADERENTES, KIT COM 12 FORMAS. DEVEM SER RESISTENTES AO CALOR E SUPORTAR ALTAS TEMPERATURAS (-40°C A 220°C), TAMANHOS APROXIMADOS DE 7CM (DIÂMETRO DA BOCA), 05CM (ALTURA) E 4CM (DIÂMETRO DA BASE).
262	10	UN	KIT COM 06 FORMAS DE SILICONE COM FORMATO DE CORAÇÃO, ANTIADERENTES. DEVEM SER RESISTENTES AO CALOR E SUPORTAR ALTAS TEMPERATURAS (-40°C A 220°C), TAMANHOS DE 6CM DE LARGURA E COMPRIMENTO E 3CM DE ALTURA
263	03	UN	KIT MINI COZINHA: KIT COM 05 UNIDADES DE ITENS TAMANHO MINI DE COZINHA FABRICADOS EM SILICONE, EXCETO PINÇA QUE DEVE SER FABRICADA COM PARTES DE METAL. KIT COMPOSTO POR: 01 ESPÁTULA PÃO DURA 21,5 CM X 6CM; 01 ESPÁTULA RETA 21,5 CM X 8 CM; 01 ESPÁTULA VAZADA 21,5CM X 8CM; 01 BATEDOR DE OVOS 20,5 X 7CM; 1 PINÇA COM MOLA E TRAVA 27CM X 3,7.
264	02	UN	KIT COMPOSTO POR 12 MOLDES CORTADORES DE MASSA PARA BISCOITO. A FORMA DEVE SER PRODUZIDA EM MATERIAL DE INOX COM OS SEGUINTES FORMATOS: FLOR, CORAÇÃO, CÍRCULO E ESTRELA.
265	03	UN	SALEIRO FABRICADO EM MATERIAL DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA. DEVE SER NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE, DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE 1KG. DEVE POSSUIR O NOME “SAL” GRIFADO PARA MELHOR ENTENDIMENTO DO MATERIAL INSERIDO PELOS USUÁRIOS.
266	03	UN	KIT PORTA TEMPEROS, DEVE POSSUIR NO MÍNIMOO 10 POTES DE TEMPEROS COM TAMPA, DEVE SER BEM VEDADOS E FABRICADOS EM PLÁSTICO RESISTENTE. DEVE CONTER A PRATELEIRA PARA ARMAZENÁ-LOS EM CONJUNTO. CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 170ML EM CADA UM. A PRATELEIRA DEVE POSSUIR N9O MÍNIMO 30CM DE COMPRIMENTO, 12CM DE LARGURA E 05CM DE ALTURA.
267	30	UN	FACA PARA CARNE TIPO CHURRASCO COM LÂMINA BEM AFIADA E EM AÇO INOX. CABO DE PLÁSTICO DIMENSÕES: 20,3 CM DE LAMINA E 12,9 CM DE CABO.
268	02	UN	SECANTE ABRILHANTADOR: ADITIVO DE SECAGEM CONCENTRADO, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA. FORMULADO COM TENSOATIVOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE ASSEGURAM PERFEITO ENXÁGUE NAS LOUÇAS. PREVINE A INCRUSTAÇÃO DAS MÁQUINAS POR SAIS DE DUREZA. APLICAÇÃO: USADO NOS DOSADORES AUTOMÁTICOS NA DILUIÇÃO DE 1 A 2 ML POR CICLO OPERACIONAL DA MÁQUINA. DEVE POSSUIR ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO ROXO, PH (PURO): 2,0 - 4,0. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS, ACIDIFICANTE, SOLVENTES, CONSERVANTES, CORANTE E VEÍCULO. PRODUTO SANEANTE REGISTRADO E APROVADO PELA ANVISA. A EMBALAGEM DEVE CONTER 20 LITROS DO PRODUTO. OBS: IMPORTANTE: DEVE SER MARCAS APROVADAS, DEVENDO SER ENVIADO AMOSTRAS PARA TESTE E APROVAÇÃO DA MARCA DO PRODUTO , ANTES DO PREGÃO, EQUIPAMENTOS (DOSADORES) EM COMODATO, ASSIM COMO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, SENDO QUE A MANUTENÇÃO DEVE OCORRER EM UM PRAZO DE 24 HORAS A PARTIR DO CONTRATO. O PRODUTO DEVE SER PRÓPRIO PARA A MÁQUINA LAVA-LOUÇAS MARCA NETTER MODELO NT 210, SENDO ESTA A USADA NA INSTITUIÇÃO.
269	04	UN	DETERGENTE PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA - DETERGENTE SUPER CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS

			EM MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAIS. APLICAÇÃO: USADO NOS DOSADORES AUTOMÁTICOS NA DILUIÇÃO DE 1 A 3 ML POR CICLO OPERACIONAL DA MÁQUINA. PRODUTO DEVE POSSUIR ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO COM PH (PURO): 11,0 A 13,0. DENSIDADE: 1,14 A 1,18 G/CM³ A 25°C. COMPOSIÇÃO: ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, CORANTE E VEÍCULO. O PRODUTO SANEANTE DEVE SER REGISTRADO E APROVADO PELA ANVISA. EMBALAGEM DEVE CONTER 20 LITROS DO PRODUTO. OBS: IMPORTANTE: DEVEM SER MARCAS APROVADAS, DEVENDO SER ENVIADO UMA AMOSTRA DO PRODUTO PARA TESTE E APROVAÇÃO DA MARCA ANTES DO PREGÃO EQUIPAMENTOS (DOSADORES) EM COMODATO, ASSIM COMO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, SENDO QUE A MANUTENÇÃO DEVE ACONTECER EM UM PRAZO DE 24 HORAS A PARTIR DO CONTATO. O PRODUTO DEVE SER PRÓPRIO PARA A MÁQUINA LAVA-LOUÇAS MARCA NETTER MODELO NT 210, SENDO ESTA A USADA NA INSTITUIÇÃO.
270	03	UN	MIXER ELÉTRICO 750W: MIXER ELÉTRICO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 750W E NO MÁXIMO 850W, 220V E DEVE POSSUIR 12 VELOCIDADES E UMA FUNÇÃO TURBO, O MIXER DEVE SER ELÉTRICO, SEM FIO. CORPO FABRICADO EM PLÁSTICO DE MATERIAL RESISTENTE, SUA HASTE E LÂMINA DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL. SUAS MEDIDAS DEVERÃO SER DE NO MÍNIMO 35CM E NO MÁXIMO 13CM DE COMPRIMENTO E 7CM DE LARGURA. DEVE POSSUIR DENTRO DA EMBALAGEM MANUAL DE INSTRUÇÕES E GARANTIA MÍNIMA QUE DEVE SER DE PELO MENOS 12 MESES.
271	03	UN	MIXER ELÉTRICO 200W: MIXER ELÉTRICO COM LÂMINAS DUPLAS PRODUZIDAS EM AÇO INOX E MOTOR DE, NO MÍNIMO, 200W. EMPUNHADURA ERGONÔMICA PARA FÁCIL MANUSEIO. ACIONAMENTO POR BOTÃO. CORPO DESMONTÁVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. ALTURA MÍNIMA DE 33CM. COPO MEDIDOR OPCIONAL. OBRIGATÓRIO ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES COM FICHA TÉCNICA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
272	01	UN	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L 04 TORNEIRAS 220V** – BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAR, NO MÍNIMO, 200 LITROS DE ÁGUA E REFRIGERAR ATÉ 320 LITROS POR HORA. FABRICADO EM AÇO INOX 430 BRILHANTE, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO. DEVE POSSUIR 4 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS EM LATÃO CROMADO PARA ÁGUA GELADA, PROPORCIONANDO MAIOR COMODIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DIÁRIO. DEVE POSSUIR PÉS REGULÁVEIS PARA AJUSTE DE DESNÍVEL, GARANTINDO ESTABILIDADE EM QUALQUER SUPERFÍCIE. RESERVATÓRIO INTERNO FEITO DE POLIETILENO ATÓXICO, COM UMA BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA, GARANTINDO A SEGURANÇA E A SAÚDE DOS USUÁRIOS. TENSÃO DE 220V E EQUIPADO COM COMPRESSOR E UM CONDENSADOR VERTICAL. DEVE POSSUIR TERMOSTATO COM REGULAGEM E TOMADA DE 3 PINOS, FACILITANDO SUA INSTALAÇÃO E USO. DEVE UTILIZAS GÁS REFRIGERANTE R134A E ISOLAÇÃO TÉRMICA EM EPS1. A SERPENTINA INTERNA FEITA EM AÇO INOX 304. MÍNIMO DE 12 MESES DE GARANTIA.
273	100	UN	COPO DE VIDRO REFORÇADO DE ON MÍNIMO 350ML
274	02	UN	REFRESQUEIRA ELÉTRICA PARA SUCOS: REFRESQUEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL PARA BEBIDAS, COM NO MÍNIMO 02 CUBAS TRANSPARENTES INDEPENDENTES, FABRICADAS EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, PRÓPRIAS PARA ARMAZENAMENTO E REFRIGERAÇÃO DE SUCOS, REFRESCOS, CHÁS GELADOS E OUTRAS BEBIDAS NÃO GASEIFICADAS. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E/OU CHAPA

			METÁLICA COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO DE ALTO DESEMPENHO, COM CONTROLE DE TEMPERATURA E SISTEMA DE MISTURA CONTÍNUA PARA MANTER A HOMOGENEIDADE DA BEBIDA. POSSUI TORNEIRAS INDIVIDUAIS PARA CADA CUBA, BANDEJAS COLETORAS REMOVÍVEIS E COMPONENTES DESMONTÁVEIS PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. DEVE POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS POR CUBA (TOTALIZANDO NO MÍNIMO 30 LITROS) E TAMBÉM DEVERÁ SER DE 220V COM NO MÍNIMO 12 MESES DE GARANTIA, A POTÊNCIA DE PELO MENOS 300W. COR: DEVERÁ SER EM INOX. AS CUBAS DEVEM SER EM MATERIAL TRANSPARENTE PARA QUE SEJA POSSÍVEL VER O LÍQUIDO.
275	02	UN	AQUECEDOR ELÉTRICO PROFISSIONAL PARA BEBIDAS QUENTES: EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DESTINADO AO AQUECIMENTO E MANUTENÇÃO DE BEBIDAS QUENTES, MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM RESERVATÓRIO TRANSPARENTE EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PODER ARMAZENAR BEBIDAS QUENTES DE ATÉ 120C°. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 COMPARTIMENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 LITROS CADA UM, TOTALIZANDO NO MÍNIMO 18 LITROS, SISTEMA DE AQUECIMENTO, PÁ MISTURADORA MOTORIZADA PARA HOMOGENEIZAÇÃO CONTÍNUA DO PRODUTO, TERMOSTATO REGULÁVEL PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, TORNEIRA DE SERVIÇO DE FÁCIL ACIONAMENTO, COMPONENTES REMOVÍVEIS PARA HIGIENIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU 220V. INDICADO PARA CHOCOLATE QUENTE, LEITE, CAPPUCCINO, CHÁS E CALDOS. DEVERÁ POSSUIR BOTÃO DE LIGA/DESLIGA EM CADA COMPARTIMENTO E MARCADOR DE TEMPERATURA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ POSSUIR PELO MENOS 300W.
276	12	UN	SACO DE AMOSTRA – SACO PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS. MEDIDA DE NO MÍNIMO 15 X 35 CM, FEITO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, MATERIAL DEVE SER ESTERILIZADO COM TARJA BRANCA PARA A DESCRIÇÃO DO ALIMENTO. O SACO PARA AMOSTRA DEVE SER TOTALMENTE LACRADO. NA EMBALAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO 1.000 UNIDADES
277	125	LITROS	POLICLORETO DE ALUMINIO 18%
278	125	LITROS	HIPOCLORITO DE SÓDIO 7,12%

O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 14.133/2021.

5. Estimativa de despesa e definição do valor estimado da contratação com base na realização de pesquisa de preços devidamente documentada, com os parâmetros estabelecidos no art. 23, *caput* c/c § 4°, da Lei no 14.133/2021, justificando, assim, o preço da contratação:

As dotações orçamentárias serão utilizadas de forma parcelada, conforme a demanda de cada Secretaria Municipal, sendo os respectivos custos vinculados à unidade administrativa responsável pela requisição dos materiais, garantindo assim adequada alocação dos recursos públicos e controle na execução orçamentária.

7. Grau de prioridade da contratação em baixo, médio ou alto:
Alto Grau de Prioridade.

8. Razão da escolha do contratado (apenas nos casos de compra direta)

Formosa do Sul-SC, 17 de Julho de 2026

_____
TAYNARA TEDESCO
Secretaria
Secretaria Municipal de Administração,
Finanças e Planejamento

_____
LEDENIR FRANCISCO CIMA
Secretario
Secretaria Municipal de Saúde

_____
RUDIMAR CASAGRANDE
Secretario
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

_____
THIAGO VAZ DE OLIVEIRA
Secretario
Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos

_____
DEISER WOMMER
Secretaria
Secretaria Municipal de Assistência Social

_____
PATRICIA CRISTINA GRIS
Secretaria
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo