ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2026

O **MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 80.637.424/0001-09, com endereço na Av. Getúlio Vargas, 580 - Centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor DOVALDO PALMORIO, doravante denominada simplesmente de **MUNICÍPIO**, e, de outro lado, a empresa **ZANIN CASA E CONSTRUCAO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.332.858/0001-60, com sede na Rodovia SC 157, KM 40, Nº320, Sala, Centro, na cidade de Formosa do Sul/SC, representada por seu representante legal, Senhora MÁRCIA MARIA BERTUZZI ZANIN, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, em decorrência do Processo Administrativo nº 138/2026 / Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 41/2026, homologado em 26 de Outubro de 2026, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei nº 14.133/2021, ao Edital antes citado e à Proposta Comercial, celebram a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM GERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL/SC.** Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital, termo de referência e demais anexos.

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Un.	Vlr Unitário	Vlr. Total
1	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 20MM 1/2	Irriteque ADAPTADOR	26,000	UN	4,7300	122,98
2	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 32MM X 1	Irriteque ADAPTADOR	26,000	UN	9,1400	237,64
3	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 50MM X 1 1/2.	Irriteque ADAPTADOR	26,000	UN	32,7300	850,98
4	ADESIVO PARA CANO 175G	Fortlev ADESIVO PARA	46,000	UN	14,0000	644,00
5	ADITIVO ALVENARIT 1L	Inkor ADITIVO ALVENA	113,000	UN	11,5000	1.299,50

6	ALICATE CORTE DIAGONAL IOX 8314-160	Famastil ALICATE COR	8,000	UN	43,0000	344,00
7	ALICATE P/ ANEIS EXTERNO CURVO 8000-A31	Vonder ALICATE P/ AN	1,000	UN	51,4600	51,46
8	ALICATE P/ ANEIS INTERNO CURVO 8000-J31	Vonder ALICATE P/ A	1,000	UN	51,4900	51,49
9	ALICATE PRESSÃO PROFISSIONAL 10 POLEGADAS	Carneiro ALICATE PRE	3,000	UN	43,4000	130,20
10	ALICATE TELEFONE RETO B132-6 1/2 I0X	Vonder ALICATE TELEF	1,000	UN	42,9100	42,91
11	ALICATE UNIVERSAL 8280-200	Nool ALICATE UNIVERS	8,000	UN	44,0000	352,00
12	ARAME GALVANIZADO LISO ROLO COM 100 METROS. MINIMO DE 01 MM DE ESPESSURA	Gerdau ARAME GALVAN	2,000	ROLO	28,0000	56,00
13	ARAME GALVANIZADO OVALADO LISO PARA CERCA. ROLO COM 1.000 METROS 14 X 16	Gerdau ARAME GALVANI	6,000	ROLO	747,3700	4.484,22
14	ARAME P/ SOLDA MIG 1.20MM ROLO 15KG.	Mister ARAME P/ SOLD	2,000	ROLO	230,6800	461,36
16	ARGAMASSA AC 02 20KG	Tilecol ARGAMASSA AC	150,000	UN	21,7000	3.255,00
17	ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL, EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCA, COM TAMPA, FORMATO OVAL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 44 CM E MÁXIMO DE 48 CM, LARGURA MÍNIMA DE 36 CM E MÁXIMA DE 38 CM, DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS DE FIXAÇÃO REGULÁVEL ENTRE 14 CM E 17 CM, COM KIT DE FIXAÇÃO INCLUSO, COMPATÍVEL COM VASOS SANITÁRIOS CONVENCIONAIS.	Roma ASSENTO SANITÁR	55,000	UN	39,2000	2.156,00
18	BALDE DE TINTA DE TEXTURA LISA PARA AMBIENTES EXTERNOS. BALDE COM 20 LITROS DE	Nativa BALDE DE TINT	65,000	UN	112,3300	7.301,45

	TINTA, COR A DEFINIR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO					
19	BALDE DE TINTA DE TEXTURA LISA PARA AMBIENTES INTERNOS. BALDE COM 20 LITROS DE TINTA, COR A DEFINIR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO	Nativa BALDE DE TINT	50,000	UN	92,4700	4.623,50
20	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA, CAPACIDADE DE 2,7 LITROS, LEVE E RESISTENTE.	Roma Bandeja plástic	15,000	UN	10,5000	157,50
22	BOMBA MANUAL PARA GRAXA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 07 KG.	Nool BOMBA MANUAL PA	4,000	UN	231,3000	925,20
24	BROCA 10MM AÇO	Rocast BROCA 10MM AÇ	35,000	UN	10,9000	381,50
25	BROCA 3/8 10MM ALVEN	Rocast BROCA 3/8 10M	35,000	UN	15,0000	525,00
26	BROXA QUADRADA, PARA PINTURA E CAIAÇÃO, COM CERDAS SINTÉTICAS OU DE NYLON, BASE PLÁSTICA RESISTENTE, CABO ERGONÔMICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 18 X 7 CM, COM CERDAS FIRMES E UNIFORMES, ADEQUADA PARA APLICAÇÃO DE TINTAS, CAL E OUTROS PRODUTOS EM SUPERFÍCIES DIVERSAS.	Roma BROXA QUADRADA,	27,000	UN	8,1000	218,70
29	CABEÇA DE ENXADA, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEMPERADA E FORJADA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ANTICORROSIVA OU EQUIVALENTE, INDICADA PARA SERVIÇOS DE CAPINA, REVOLVIMENTO E PREPARO DO SOLO. COMPATÍVEL COM CABO DE MADEIRA DE ENCAIXE OVAL, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR CUNHA OU EQUIVALENTE. PESO APROXIMADO DE 2,5 LB	Nove 54 CABEÇA DE EN	16,000	UN	64,0000	1.024,00

	(1,13 KG) OU EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA USO EM SERVIÇOS GERAIS.					
30	CABO FLEXÍVEL PARA EXTENSÃO 150MM (ROLO COM 100 MT)	Delta Flex CABO FLEX	12,000	ROLO	518,0000	6.216,00
31	CABO PARA ENXADA, EM MADEIRA RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE, COM SUPERFÍCIE LIXADA E ACABAMENTO LISO, SEM FARPAS OU RACHADURAS, FORMATO ERGONÔMICO, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,50 METRO, COMPATÍVEL COM ENXADAS DE USO CONVENCIONAL.	Daze CABO PARA ENXAD	15,000	UN	18,7000	280,50
33	CADEADO 25MM	Stam CADEADO 25MM	37,000	UN	24,3000	899,10
36	CADEADO 50MM	Stam CADEADO 50MM	17,000	UN	42,8500	728,45
37	CADEADO 60 MM	Stam CADEADO 60MM	17,000	UN	63,5000	1.079,50
38	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL, COM CAPACIDADE DE 6 LITROS, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA, COM ACIONAMENTO SIMPLES SUPERIOR, SISTEMA DE FIXAÇÃO REGULÁVEL PARA ADAPTAÇÃO A DIFERENTES DISTÂNCIAS ENTRE OS FUROS DAS BACIAS SANITÁRIAS, MECANISMO INTERNO COMPLETO, ENGATE FLEXÍVEL DE APROXIMADAMENTE 40 CM, BOLSA DE VEDAÇÃO, REDUTOR DE VAZÃO, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO. INDICADA PARA BACIAS SANITÁRIAS	Alumassa Caixa de de	17,000	UN	51,0000	867,00

	DE 6 LITROS, RESISTENTE À UMIDADE E AO USO CONTÍNUO, DE FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.					
39	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA, COM MÍNIMO DE 07 GAVETAS/BANDEJAS, CONFECCIONADA EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 20 CM DE ALTURA QUANDO FECHADA, COM SISTEMA SANFONADO PARA ABERTURA E ACESSO ÀS BANDEJAS, ALÇA PARA TRANSPORTE, FECHAMENTO COM TRAVA OU DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO, NA COR AZUL, ADEQUADA PARA ORGANIZAÇÃO E TRANSPORTE DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS.	Vonder CAIXA DE FERR	10,000	UN	206,6000	2.066,00
40	CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTA, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 24CM, LARGURA MÍNIMA DE 26CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM.	Dtools CAIXA PLÁSTIC	10,000	UN	118,9300	1.189,30
44	CAL PARA ARGAMASSA 20 KG	Hidra CAL PARA ARGA	105,000	UN	20,1000	2.110,50
45	CAL PARA PINTURA 8KG	Hidra CAL PARA PINTU	125,000	UN	16,2000	2.025,00
46	CAL VIRGEM, DESTINADA A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PREPARO DE ARGAMASSAS, REBOCOS, ASSENTAMENTO DE ALVENARIA E DEMAIS APLICAÇÕES	Hidra CAL VIRGEM	40,000	SC	21,1000	844,00

	COMPATÍVEIS. PRODUTO DE BOA QUALIDADE E REATIVIDADE, ACONDICIONADO EM SACAS DE 25 KG, DEVIDAMENTE EMBALADO E IDENTIFICADO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.					
47	CANALETA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, EM PVC RÍGIDO, NA COR BRANCA, COM TAMPA DE ENCAIXE, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 10 MM, 02 ENTRADAS PARA FIO. COMPRIMENTO DE 2 METROS, RESISTENTE E ADEQUADA PARA ORGANIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS, COM ACABAMENTO LISO E SEM REBARBAS.	Ilumi CANALETA PARA	105,000	UN	19,1000	2.005,50
48	CAPA DE CHUVA ADULTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,15 MM, TAMANHO ADULTO, MODELO COMPRIDO, COM CAPUZ FIXO, MANGAS LONGAS, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES DE PRESSÃO, COSTURAS REFORÇADAS E ACABAMENTO IMPERMEÁVEL, COR AMARELA OU TRANPARENTE, A DEFINIR APÓS O ATO DA COMPRA, ADEQUADA PARA PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E UMIDADE.	Vinilseg CAPA DE CHU	145,000	UN	39,8000	5.771,00
49	CARRINHO DE MÃO EM AÇO CARBONO, PNEU E CÂMARA, CHAPA DE NO MÍNIMO 26MM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 45L. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO: 45PX 58,5L X 45A CM. CARACTERÍSTICAS: BICO	Daze CARRINHO DE MÃO	5,000	UN	302,0000	1.510,00

	ARREDONDADO PARA FACILITAR O DESPEJO, PUNHO ERGONÔMICO EM POLIETILENO.					
50	CATRACA PARA CERCA ARAME LISO PRODUZIDA EM CHAPA AÇO COM GALVANIZADA.	Vonder Catraca para	200,000	UN	8,9500	1.790,00
51	CERÂMICA GRANDE - PISO CERÂMICA 60 X 60 ACETINADO OU SEMI POLIDO, SUPERFÍCIE UNIFORME E ANTIDERRAPANTE, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO MESMO QUANDO SUBMETIDO À UMIDADE. DEVE POSSUIR PELO MENOS 6 UNIDADES POR EMBALAGEM. NÃO DEVE APRESENTAR RACHADURAS, PARTES QUEBRADAS, ETC. DEVE ESTAR DISPONÍVEL NA COR BRANCA OU EM DEMAIS CORES/DECORAÇÕES A DEFINIR PELO SOLICITANTE NO MOMENTO DA COMPRA.	Cejatel CERÂMICA G	150,000	EMB	38,8000	5.820,00
52	CERÂMICA PEQUENA - PISO CERÂMICA 40 X 40, ACETINADO OU SEMI POLIDO, SUPERFÍCIE UNIFORME E ANTIDERRAPANTE, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO MESMO QUANDO SUBMETIDO À UMIDADE. DEVE POSSUIR PELO MENOS 6 UNIDADES POR EMBALAGEM. NÃO DEVE APRESENTAR RACHADURAS, PARTES QUEBRADAS, ETC. DEVE ESTAR DISPONÍVEL NA COR BRANCA OU EM DEMAIS CORES/DECORAÇÕES A DEFINIR PELO	Cejatel CERÂMICA PEQ	150,000	EMB	24,5000	3.675,00

	SOLICITANTE NO MOMENTO DA COMPRA.					
53	CHAVE DE IMPACTO, BATERIA 812NM DCF892 1/2 20V S/BAT E S/CAR.	Vonder CHAVE DE IMPA	1,000	UN	2.753,4800	2.753,48
54	CHAVE ESTRELA 8X9MM	Nool CHAVE ESTRELA 8	2,000	UN	19,3000	38,60
55	CHAVE FENDA SIMPLES 150 1/4X6	Famastil CHAVE FENDA	16,000	UN	17,5000	280,00
56	CHAVE PARA CANO/TUBO UNIVERSAL, FABRICADA EM AÇO FORJADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SISTEMA DE AJUSTE PARA DIFERENTES DIÂMETROS DE TUBOS, MORDENTES TEMPERADOS DE ALTA DUREZA, CABO RESISTENTE E ACABAMENTO ANTICORROSIVO. INDICADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, MECÂNICA E OBRAS EM GERAL, PROPORCIONANDO FIRME FIXAÇÃO E ELEVADA DURABILIDADE. TAMANHO MÍNIMO DE 18 POLEGADAS OU EQUIVALENTE.	Carneiro CHAVE PARA	6,000	UN	78,9000	473,40
57	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6	Famastil CHAVE PHIL	10,000	UN	10,9000	109,00
58	CILINDRO PARA FECHADURA TIPO YALE, CONFECCIONADO EM LATÃO OU MATERIAL DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, ACABAMENTO CROMADO, COMPATÍVEL COM FECHADURAS DE EMBUTIR PARA PORTAS DE MADEIRA OU METÁLICAS, ACOMPANHADO DE, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) CHAVES, DEVENDO A MEDIDA SER COMPATÍVEL COM A FECHADURA A QUE SE DESTINA, QUE SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DA COMPRA AO FORNECEDOR.	Stam CILINDRO PARA	45,000	UN	33,0000	1.485,00

60	CINTA DE REBOQUE MÍNIMO 76 TONELADAS X 16 METROS, LARGURA MÍNIMA CINTA (12CM) 100% POLIÉSTER.	Nool CINTA DE REBOQU	1,000	UN	1.406,8300	1.406,83
61	CINTA PLÁSTICA NYLON 200 X4,8	Nove 54 CINTA PLÁSTI	255,000	UN	0,2900	73,95
62	CINTA PLÁSTICA NYLON 280 X 4,8	Nove 54 CINTA PLÁSTI	255,000	UN	0,4100	104,55
63	CINTA PLÁSTICA NYLON 390 X 7,8	Nove 54 CINTA PLÁST	255,000	UN	1,0900	277,95
64	CISCADOR, TIPO RASTELO, 12 DENTES, CABO LONGO DE MADEIRA PRESO A TRAVESSA DENTADA DE METAL, MINIMO 140CM	Famastil CISCADOR,	20,000	UN	37,5000	750,00
65	COLA INSTANTÂNEA, À BASE DE CIANOACRILATO, DE ALTA RESISTÊNCIA E SECAGEM RÁPIDA, INDICADA PARA COLAGEM DE DIVERSOS MATERIAIS, COMO BORRACHA, PLÁSTICO, MADEIRA, METAL, PORCELANA, CERÂMICA, COURO E PAPEL. EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 20 G DO PRODUTO.	Mundial Prime COLA I	92,000	UN	19,0000	1.748,00
69	DESENTUPIDOR DIABO VERDE GRANULADO, 300GR	Diabo verde DESENTU	47,000	UN	29,3000	1.377,10
72	DISCO DE CORTE 2MM DE 7 POLEGADAS	Mister Disco de cort	120,000	UN	11,8000	1.416,00
73	DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA METAIS, DIÂMETRO DE 125 MM (5"), ESPESSURA APROXIMADA DE 1,0 MM, FURO CENTRAL DE 22,23 MM, CONFECCIONADO EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO OU MATERIAL ABRASIVO DE DESEMPENHO EQUIVALENTE, REFORÇADO COM TELA DE FIBRA DE VIDRO, INDICADO PARA CORTE DE METAIS FERROSOS E AÇO	Mister DISCO DE COR	175,000	UN	7,3800	1.291,50

	INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM ESMERILHADEIRAS ANGULARES DE 5", EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.					
74	DISCO DE DESBASTE DE 4 POLEGADAS	Famastil Disco de	150,000	UN	8,0000	1.200,00
76	DOBRADIÇA PARA PORTA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3" X 3", CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PINO REMOVÍVEL E ACABAMENTO ANTICORROSIVO, INDICADA PARA PORTAS DE MADEIRA OU METÁLICAS, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA PORTA.	Vonder DOBRADIÇA PAR	75,000	UN	7,6000	570,00
77	ELETRODO REVESTIDO AWS E6013, DIÂMETRO DE 2,5 MM, INDICADO PARA SOLDAGEM DE AÇOS CARBONO EM TODAS AS POSIÇÕES, PROPORCIONANDO FÁCIL ABERTURA E ESTABILIDADE DO ARCO ELÉTRICO, BAIXO ÍNDICE DE RESPINGOS E EXCELENTE ACABAMENTO DO CORDÃO DE SOLDA. REVESTIMENTO RUTÍLICO, COMPATÍVEL COM MÁQUINAS DE SOLDA CA E CC, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 1 KG, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	Mister ELETRODO RE	20,000	KG	33,3300	666,60
78	ELETRODO REVESTIDO AWS E6013, DIÂMETRO DE 3,0 MM, INDICADO PARA SOLDAGEM DE AÇOS CARBONO EM TODAS AS POSIÇÕES, PROPORCIONANDO FÁCIL	Mister ELETRODO REV	20,000	KG	34,6600	693,20

	ABERTURA E ESTABILIDADE DO ARCO ELÉTRICO, BAIXO ÍNDICE DE RESPINGOS E EXCELENTE ACABAMENTO DO CORDÃO DE SOLDA. REVESTIMENTO RUTÍLICO, COMPATÍVEL COM MÁQUINAS DE SOLDA DE CORRENTE ALTERNADA (CA) E CORRENTE CONTÍNUA (CC), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 1 KG, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.					
79	ELETRODO REVESTIDO AWS E6013, DIÂMETRO DE 3,25 MM, INDICADO PARA SOLDAGEM DE AÇOS CARBONO EM TODAS AS POSIÇÕES, PROPORCIONANDO FÁCIL ABERTURA E ESTABILIDADE DO ARCO ELÉTRICO, BAIXO ÍNDICE DE RESPINGOS E EXCELENTE ACABAMENTO DO CORDÃO DE SOLDA. REVESTIMENTO RUTÍLICO, COMPATÍVEL COM MÁQUINAS DE SOLDA DE CORRENTE ALTERNADA (CA) E CORRENTE CONTÍNUA (CC), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 1 KG, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	MISTER ELETRODO REVE	20,000	KG	36,6100	732,20
80	ELETRODO REVESTIDO AWS E6013, DIÂMETRO DE 4,0 MM, INDICADO PARA SOLDAGEM DE AÇOS CARBONO EM TODAS AS POSIÇÕES, PROPORCIONANDO FÁCIL ABERTURA E ESTABILIDADE DO ARCO ELÉTRICO, BAIXO ÍNDICE DE RESPINGOS E EXCELENTE ACABAMENTO DO CORDÃO DE SOLDA. REVESTIMENTO RUTÍLICO, COMPATÍVEL COM	Mister ELETRODO REV	20,000	KG	27,8000	556,00

	MÁQUINAS DE SOLDA DE CORRENTE ALTERNADA (CA) E CORRENTE CONTÍNUA (CC), ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 1 KG, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.					
81	ELETRODO REVESTIDO CLASSE E7018, EQUIVALENTE AO ESAB OK 48.04, DIÂMETRO DE 3,25 MM, REVESTIMENTO BÁSICO DE BAIXO HIDROGÊNIO, INDICADO PARA SOLDAGEM DE AÇOS CARBONO E BAIXA LIGA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 1 KG, ATENDENDO ÀS NORMAS AWS A5.1 OU EQUIVALENTES.	mister ELETRODO REV	10,000	KG	45,0000	450,00
83	ESCADA ARTICULADA 4X4, MÍNIMO DE 16 DEGRAUS, EM ALUMÍNIO 4,23M	Alumassa ESCADA ARTI	2,000	UN	755,5400	1.511,08
84	ESCADA TELESCÓPICA DE 5 METROS DE ALUMÍNIO ALTA RESISTÊNCIA, RETRÁTIL COM NO MÍNIMO 10 DEGRAUS	Alumassa ESCADA TELE	2,000	UN	778,0000	1.556,00
85	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO (PU), AEROSSOL, EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 500 ML, INDICADA PARA PREENCHIMENTO, VEDAÇÃO, ISOLAMENTO E FIXAÇÃO EM JUNTAS, FRESTAS, VÃOS, ESQUADRIAS, TUBULAÇÕES E DEMAIS APLICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVIL. PRODUTO DE ALTA EXPANSÃO, BOA ADERÊNCIA EM CONCRETO, ALVENARIA, MADEIRA, METAL, PVC E OUTROS MATERIAIS COMPATÍVEIS, COM CURA À UMIDADE, PODENDO SER CORTADO, LIXADO E	Mundial Prime ESPUMA	22,000	UN	21,7000	477,40

	PINTADO APÓS A CURA COMPLETA. DEVE ACOMPANHAR BICO APLICADOR E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.					
86	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA, CONFECCIONADA EM AÇO OU LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO CROMADO OU ACETINADO, COMPOSTA POR ESPELHO LONGO, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, CILINDRO EXTERNO TIPO YALE COM, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) CHAVES, LINGUETA REVERSÍVEL E MECANISMO DE TRAVA. INDICADA PARA PORTAS DE MADEIRA DE USO INTERNO OU EXTERNO, COMPATÍVEL COM ESPESSURAS PADRÃO DE 30 A 40 MM, ACOMPANHADA DOS PARAFUSOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	Sobrano FECHADURA	30,000	UN	67,4000	2.022,00
87	FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS	Ilumi FILTRO DE LIN	40,000	UN	42,3000	1.692,00
88	FILTRO PARA ENTRADA DE ÁGUA BEBEDOURO, MODELO UNIVERSAL.	Cipla FILTRO PARA EN	50,000	UN	57,8800	2.894,00
89	FIO DE COBRE 6,0 MM FLEXÍVEL	Delta Flex FIO DE C	470,000	M	6,8000	3.196,00
90	FIO DE COBRE COM CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM², COMPOSTO POR CONDUTOR DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Delta Flex FIO DE CO	800,000	M	3,3800	2.704,00

	DE BAIXA TENSÃO EM CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS E DEMAIS APLICAÇÕES PREDIAIS, ATENDENDO ÀS NORMAS ABNT NBR NM 247 E ABNT NBR 5410, OU NORMAS TÉCNICAS VIGENTES EQUIVALENTES. (DIFERENTES TIPOS DE BITOLA)					
91	FIO DE NYLON ROÇADEIRA 3MM 255M QUADRADO	Massafero FIO DE NY	123,000	ROLO	276,5000	34.009,50
92	FITA ASFÁLTICA ADESIVA 15 CM X 10 M ALUMINIZADA.	Aluprime Fita asfá	20,000	UN	48,8000	976,00
93	FITA ISOLANTE (20M) DE 3MM	Cortag FITA ISOLANTE	60,000	UN	10,7000	642,00
97	FUNDO PREPARADOR BRANCO PARA SUPERFÍCIES DE CONCRETO. LATA CONTENDO 18 LITROS	Nativa Fundo prepara	107,000	UN	189,0000	20.223,00
98	GRAXA BRANCA EM SPRAY, EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 300 ML, FORMULADA À BASE DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVOS DE ALTA PERFORMANCE, COM ELEVADA CAPACIDADE DE LUBRIFICAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE, CORROSÃO E OXIDAÇÃO. INDICADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE ENGRENAGENS, CORRENTES, ROLAMENTOS, DOBRADIÇAS, CABOS DE AÇO, TRILHOS, ARTICULAÇÕES, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS COMPONENTES METÁLICOS. PRODUTO DE ALTA ADERÊNCIA, RESISTENTE À UMIDADE E À AÇÃO DA ÁGUA, COM BICO APLICADOR,	Mundial PRIME GRAXA	28,000	UN	24,3300	681,24

	ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.					
103	JOELHO 45° PVC MARRON SOLDÁVEL 20MM	Plastillit JOELHO 45	170,000	UN	1,7200	292,40
114	JOELHO/COTOVELO DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 20MM	Irriteque JOELHO/COT	163,000	UN	22,1900	3.616,97
115	JOELHO/COTOVELO DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 25MM	Irrieque JOELHO/COTO	173,000	UN	22,9500	3.970,35
116	JOELHO /COTOVELO DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 32MM	Irriteque JOELHO /CO	95,000	UN	43,2500	4.108,75
117	JOELHO/COTOVELO DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 40MM	Irriteque JOELHO/COT	670,000	UN	47,4100	31.764,70
118	JOELHO/COTOVELO DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 50MM	Irriteque JOELHO/CO	120,000	UN	65,1300	7.815,60
119	JOELHO ESGOTO 100MM	Plastillit JOELHO ES	79,000	UN	6,8000	537,20
120	JOELHO SOLDAVEL 20X1/2	Plastillit JOELHO S	183,000	UN	1,9500	356,85
121	JOGO CHAVE DE BOCA 6MM A 32MM	Nool JOGO CHAVE DE B	7,000	UN	346,0000	2.422,00
125	JOGO DE FERRAMENTAS MULTIFUNCIONAIS DE 110 PEÇAS LITH - AS PEÇAS SÃO ORGANIZADAS EM UMA MALETA RESISTENTE, PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE CONVENIENTE. A MALETA POSSUI COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS PARA CADA FERRAMENTA, MANTENDO-AS ORGANIZADAS E FÁCEIS DE LOCALIZAR.AS FERRAMENTAS APRESENTAM DESIGN ERGONÔMICO, COM ALÇAS CONFORTÁVEIS E ANTIDERRAPANTES, PROPORCIONANDO UMA EXPERIÊNCIA DE USO MAIS SEGURA E CONFORTÁVEL.	Nool Adaptador	1,000	UN	537,0300	537,03

• ALÉM DAS FERRAMENTAS MANUAIS BÁSICAS, NO CONJUNTO TAMBÉM ESTÁ INCLUSO VÁRIOS ACESSÓRIOS ÚTEIS, COMO CHAVES COMBINADAS, BITS, EXTENSORES, SOQUETES E MUITO MAIS, PARA COMPLEMENTAR AS NECESSIDADES DE DIFERENTES PROJETOS.

- ACOMPANHA:

:: 1 EXTENSÃO DE 5 POL. COM ENCAIXE DE 1/2 POL.
:: 1 EXTENSÃO DE 2 POL. COM ENCAIXE DE 1/4 POL.
:: 1 EXTENSÃO DE 4 POL. COM ENCAIXE DE 1/4 POL.
:: 1 EXTENSÃO FLEXÍVEL 6 POL. 1/4 POL.(M) X 1/4 POL.(F)
:: 1 CABO T DE 10 POL.
:: 1 JUNTA UNIVERSAL COM ENCAIXE DE 1/2 POL.
:: 1 JUNTA UNIVERSAL COM ENCAIXE DE 1/4 POL.
:: 11 CHAVES COMBINADAS EM CR-V, TAMANHOS: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19MM
:: 4 SUPORTES PARA BITS
:: 1 ADAPTADOR PARA BITS COM CABO E CATRACA ENCAIXE DE 1/4 POL.
:: 40 BITS COM ENCAIXE DE 1/4 POL.:
7 BITS FENDA: 2PC 3.5, 2PC 4.0, 5.5, 6.5, 8MM
3 BITS QUADRADAS: S1, S2, S3
8 BITS FENDA CRUZADA: 2X PH0 / 2X PH1 / 2X PH2 / 2X PH3MM
2 ADAPTADORES
7 BITS TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
3 BITS POZIDRIV: PZ1, PZ2, PZ3
4 BITS TRI-WING: 1, 2, 3, 4
6 BITS HEXAGONAIS: 2, 3, 4, 5, 6, 7MM
:: 2 CHAVES DE FENDA: 5 X 75MM, 6 X 100MM

	:: 2 CHAVES DE FENDA HEXAGONAIS: PH1 75MM, PH2 100MM :: 1 SUPORTE MANOPLA PARA BITS :: 1 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POL. :: 1 ALICATE DE BICO MEIA-CANA 8 POL. :: 1 ALICATE BOMBA D´ÁGUA 10 POL. :: 1 CATRACA REVERSÍVEL DE 10 POL. COM ENCAIXE DE 1/2 POL. :: 1 CATRACA REVERSÍVEL DE 6 POL. COM ENCAIXE DE 1/4 POL. :: 2 SOQUETES DE VELA COM ENCAIXE DE 1/2 POL: 16 E 21MM :: 15 SOQUETES COM ENCAIXE DE 1/2 POL.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27MM :: 11 SOQUETES COM ENCAIXE DE 1/4 POL.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14MM :: 8 CHAVES HEXAGONAIS: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6MM :: 1 SUPORTE PARA CHAVES HEXAGONAIS :: 1 MALETA COM BERÇOS E IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS					
127	KIT DE FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM. MATERIAL: AÇO COM CABO EM MADEIRA. DEVE CONTER 03 ITENS: PÁ, RASTELO (ANCINHO) E GARFO	Famastil KIT DE FERR	10,000	UN	50,3300	503,30
129	KIT É COMPOSTO POR 05 PINCÉIS TRINCHA COM TAMANHOS VARIADOS, IDEAIS PARA DIFERENTES TIPOS DE PINTURA E ACABAMENTO, PROPORCIONANDO MAIS PRECISÃO, PRATICIDADE E VERSATILIDADE NO USO	Roma kit é composto	25,000	UN	42,5000	1.062,50
130	KIT MECANISMO UNIVERSAL COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA,	Cipla KIT MECANISMO	50,000	UN	70,2000	3.510,00

	COM ACIONAMENTO SUPERIOR, COMPOSTO POR MECANISMO DE ENTRADA DE ÁGUA COM BOIA, MECANISMO DE SAÍDA/DESCARGA, VEDAÇÃO, BOTÃO DE ACIONAMENTO, TUBO DE DESCARGA, ANÉIS, ARRUELAS, PARAFUSOS E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO. COMPATÍVEL COM CAIXAS DE DESCARGA ACOPLADAS DE DIFERENTES MODELOS, COM SISTEMA REGULÁVEL PARA AJUSTE DO NÍVEL DE ÁGUA E VOLUME DE DESCARGA. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E COMPONENTES RESISTENTES À CORROSÃO, PROPORCIONANDO FÁCIL INSTALAÇÃO, REGULAGEM E MANUTENÇÃO.					
131	KIT VÁLVULA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO, COMPOSTO POR VÁLVULA DE DESCARGA HIDRÁULICA DE 1½", ACABAMENTO EXTERNO COM ACIONAMENTO MANUAL, CONFECCIONADO EM METAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO CROMADO, SISTEMA DE ACIONAMENTO EFICIENTE E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, INDICADO PARA INSTALAÇÃO EM VASOS SANITÁRIOS. O KIT DEVERÁ ACOMPANHAR OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO, INCLUINDO VÁLVULA, ACABAMENTO EXTERNO, BOTÃO DE ACIONAMENTO	Cipla KIT VÁLVULA DE	35,000	UN	200,5000	7.017,50

	E DEMAIS ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS. PRODUTO RESISTENTE À CORROSÃO E AO DESGASTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES					
132	LÂMINA DE SERRINHA MANUAL, CONFECCIONADA EM AÇO RÁPIDO (HSS) OU AÇO BIMETÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MINIMO 24 DENTES POR POLEGADA (24 TPI), INDICADA PARA CORTE DE METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS PLÁSTICOS E MATERIAIS SIMILARES. MEDIDAS APROXIMADAS DE 300 MM (12") DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM ARCO DE SERRA MANUAL PADRÃO, PROPORCIONANDO ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA AO DESGASTE E PRECISÃO NO CORTE.	Nool LÂMINA DE SERRI	40,000	UN	9,2000	368,00
133	LÂMPADA LED TUBULAR - LÂMPADA TUBULAR EM TECNOLOGIA LED, MODELO T8, COM COMPRIMENTO DE 120 CM (1,20 METRO), POTÊNCIA DE 18W, TEMPERATURA DE COR 6500K (BRANCO FRIO)	Manplex Lâmpada LED	420,000	UN	18,0500	7.581,00
134	LANTERNA PORTÁTIL, DE LED, COM CORPO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL, COM ACIONAMENTO POR BOTÃO, FOCO DE LUZ BRANCA DE ALTA INTENSIDADE E BOA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO. INDICADA PARA SERVIÇOS	Famastil LANTERNA PO	3,000	UN	74,5000	223,50

	DE MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E ATIVIDADES EM LOCAIS COM BAIXA LUMINOSIDADE. PRODUTO RESISTENTE E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO, ACOMPANHADA DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO.					
135	LENTE DE PROTEÇÃO RETANGULARES 3,0MM INCOLOR	Villa LENTE DE PROT	44,000	UN	3,9000	171,60
136	LENTE DE PROTEÇÃO RETANGULARES 51X108MM TON. 12	Villa LENTE DE PROTE	25,000	UN	8,8600	221,50
137	LIXA PARA MADEIRA E/OU METAIS, GRANULOMETRIA 100, CONFECCIONADA EM MATERIAL ABRASIVO DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA LIXAMENTO, DESBASTE E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, METAIS E MATERIAIS COMPATÍVEIS. FORNECIDA EM FOLHA COM 0,15 METRO DE LARGURA, PROPORCIONANDO BOA DURABILIDADE E UNIFORMIDADE NO LIXAMENTO.	Mister LIXA PARA MAD	100,000	M	7,7500	775,00
138	LIXA PARA MADEIRA E/OU METAIS, GRANULOMETRIA 220, INDICADA PARA LIXAMENTO E ACABAMENTO FINO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, METAIS E MATERIAIS COMPATÍVEIS. CONFECCIONADA EM MATERIAL ABRASIVO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO LIXAMENTO UNIFORME E BOM ACABAMENTO. FORNECIDA EM ROLO COM 0,15 METRO DE LARGURA ADEQUADA PARA USO MANUAL E EM EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS.	Mister LIXA PARA MAD	100,000	M	5,5500	555,00

139	LONA PLÁSTICA PRETA DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, COM ACABAMENTO NA COR PRETA EM AMBAS AS FACES, INDICADA PARA COBERTURA, PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, OBRAS E DEMAIS APLICAÇÕES. RESISTENTE À UMIDADE, AO RASGO E ÀS INTEMPÉRIES, ADEQUADA PARA USO INTERNO E EXTERNO. FORNECIDA EM ROLO	Lonax LONA PLÁSTICA	8.000,000	M²	8,9400	71.520,00
140	LUMINÁRIA LED TUBULAR, COM LED INTEGRADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18 W, TENSÃO BIVOLT OU 220, CORPO E FONTE DE LUZ EM PEÇA ÚNICA, DISPENSANDO O USO DE LÂMPADA AVULSA, COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO EM TETO OU PAREDE, PRÓPRIA PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS.	Manplex LUMINÁRIA LE	180,000	UN	31,0000	5.580,00
141	LUMINÁRIA TUBULAR LED SLIM DE SOBREPOR - POTÊNCIA: 40W, COMPRIMENTO: 120 CM (1,20 M), TEMPERATURA DE COR: 6500K – BRANCO FRIO, TIPO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR, FORMATO: SLIM/LINEAR, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), MATERIAL DO CORPO: ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO, FLUXO LUMINOSO APROXIMADO: 3.200 LÚMENS OU SUPERIOR.	Manplex Luminária Tu	235,000	UN	45,2900	10.643,15
142	LUVA COM ROSCA PVC MARRON SOLDÁVEL 20 X 1/2	Plasllit LUVA COM R	190,000	UN	2,2900	435,10

143	LUVA COM ROSCA PVC MARRON SOLDÁVEL 25 X 3/4	Plasllit LUVA COM R	200,000	UN	2,1400	428,00
144	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL 25 X 20	Plasllit LUVA DE RED	190,000	UN	2,3500	446,50
145	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL 32 X 25	Plasllit LUVA DE RED	180,000	UN	4,7900	862,20
146	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL 40 X 32	Plasllit LUVA DE RED	130,000	UN	10,8500	1.410,50
147	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL 40 X 50	Plasllit LUVA DE RED	190,000	UN	5,9900	1.138,10
148	LUVA DE REDUÇÃO PVC MARRON SOLDÁVEL 60 X 50	Plasllit LUVA DE RED	130,000	UN	14,4900	1.883,70
149	LUVA PVC MARROM SOLDÁVEL 32 MM	Plasllit LUVA PVC MA	210,000	UN	4,9900	1.047,90
150	LUVA PVC MARRON SOLDÁVEL 20MM	Plasllit LUVA PVC MA	160,000	UN	1,8900	302,40
151	LUVA PVC MARRON SOLDÁVEL 25MM	Plasllit LUVA PVC M	162,000	UN	1,4600	236,52
153	LUVA PVC MARRON SOLDÁVEL 50 MM	Plasllit LUVA PVC MA	130,000	UN	3,6900	479,70
155	LUVA SOLDÁVEL 25MM	Plasllit LUVA SOLDÁV	210,000	UN	2,3900	501,90
156	LUVA SOLDÁVEL 25X3/4 MM	Plasllit LUVA SOLDÁV	210,000	UN	1,9900	417,90
157	MADEIRA BARROTE PINUS 5 X 5 COMPRIMENTO DE 03 M. DEVE SER RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE, NÃO DEVE APRESENTAR PEDAÇOS FINOS DE MADEIRA SOLTOS, RACHADURAS.	Starvil MADEIRA BARR	200,000	UN	22,4700	4.494,00
158	MÁQUINA DE SOLDA MULTIPROCESSO TIPO MIG/MAG E TIG, COM TECNOLOGIA INVERTER, ALIMENTAÇÃO BIVOLT 220/380V (TRIFÁSICA OU CONFORME FABRICANTE), COM FAIXA DE CORRENTE	Vonder Máquina de so	1,000	UN	9.450,2900	9.450,29

	DE TRABALHO MÍNIMA DE 250 A E MÁXIMA DE 350 A, INDICADA PARA SOLDAGEM DE AÇO CARBONO E ESTRUTURAS METÁLICAS.					
159	MASCARA ADVANCED VISOR ART COM CATRACA.	Nove 54 MASCARA ADVA	7,000	UN	144,8600	1.014,02
160	MODULO TOMADA	weg MODULO TOMADA	75,000	UN	8,4800	636,00
161	MOTOSSERRA ELÉTRICA PORTÁTIL, COM SABRE DE 6 POLEGADAS E 1 BATERIA RECARREGÁVEL, INDICADA PARA PODA DE GALHOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E PEQUENOS SERVIÇOS DE CORTE DE MADEIRA. EQUIPAMENTO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO, LEVE E ERGONÔMICO, PROPORCIONANDO FACILIDADE DE MANUSEIO E OPERAÇÃO. DEVE POSSUIR CORRENTE DE CORTE COMPATÍVEL COM SABRE DE 6 POLEGADAS, SISTEMA DE SEGURANÇA PARA OPERAÇÃO, BATERIA RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CARREGADOR DE BATERIA E KIT BÁSICO DE ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO: MINI MOTOSSERRA ELÉTRICA PORTÁTIL; COMPRIMENTO DO SABRE: 6 POLEGADAS; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL; QUANTIDADE DE BATERIAS: MÍNIMO 1 UNIDADE; APLICAÇÃO: PODA DE GALHOS, JARDINAGEM E	Vonder Motosserra el	1,000	UN	420,4200	420,42

	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES; ACOMPANHAR CARREGADOR DE BATERIA; ACOMPANHAR FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM, AJUSTE E MANUTENÇÃO BÁSICA; DESIGN ERGONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 10 X 10 CM OU EQUIVALENTES.					
163	PAINEL DE LED PAFLON. 30X30CM. 24W. QUADRADO. TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO. ÂNGULO DE ABERTURA: 120°. MODELO DE EMBUTIR. COM CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO. FLUXO LUMINO CONSTANTE EM TODA FAIXA DE TENSÃO. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. COR DA LUZ: BRANCO NEUTRO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25 MIL HORAS.	Manplex PAINEL DE LE	60,000	UN	35,9800	2.158,80
164	PAINEL LED LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR - POTÊNCIA: 18W, FLUXO LUMINOSO: 1.250 LÚMENS, DIMENSÕES (C X L X A): 209 X 209 X 28 MM, TEMPERATURA DE COR: 6500K – BRANCO FRIO TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), TIPO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR, FORMATO: QUADRADO.	Manplex Painel LED L	250,000	UN	29,2900	7.322,50
165	PAINEL LED LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR - POTÊNCIA: 24W, FLUXO LUMINOSO: 1.680 LÚMENS, DIMENSÕES (C X L X A): 280 X 280 X 28 MM, TEMPERATURA DE COR: 6500K – BRANCO FRIO, TENSÃO DE	Manplex Painel LED L	300,000	UN	27,8900	8.367,00

	ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), TIPO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR, FORMATO: QUADRADO.					
166	PAINEL LED LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR - POTÊNCIA: 36W, FLUXO LUMINOSO: 2.600 LÚMENS, DIMENSÕES (C X L X A): 400 X 400 X 45 MM, TEMPERATURA DE COR: 6500K – BRANCO FRIO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), TIPO DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR, FORMATO: QUADRADO.	Manplex Painel LED L	250,000	UN	75,2500	18.812,50
168	PINO FÊMEA 2P+T, COM 03 POLOS (2 POLOS + TERRA), PADRÃO BRASILEIRO ABNT NBR 14136, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CONTATOS INTERNOS EM LIGA METÁLICA DE ALTA CONDUTIVIDADE, INDICADO PARA MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO EM EXTENSÕES, CABOS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	Ilumi PINO FÊMEA 2P+	55,000	UN	5,1900	285,45
169	PINO MACHO 2P+T, COM 03 POLOS (2 POLOS + TERRA), PADRÃO BRASILEIRO ABNT NBR 14136, CORRENTE NOMINAL DE 10 A, CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PINOS EM LIGA METÁLICA DE ALTA CONDUTIVIDADE, INDICADO PARA MONTAGEM E	Ilumi PINO MACHO 2P	27,000	UN	6,2500	168,75

	SUBSTITUIÇÃO EM CABOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.					
170	PLACA CEGA PARA CAIXA DE EMBUTIR 4" X 2", CONFECCIONADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA, DESTINADA AO FECHAMENTO E ACABAMENTO DE CAIXAS ELÉTRICAS SEM UTILIZAÇÃO DE MÓDULOS, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA POEIRA, UMIDADE E CONTATO ACIDENTAL COM A INSTALAÇÃO ELÉTRICA. COMPATÍVEL COM CAIXAS DE EMBUTIR PADRÃO, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	Ilumi PLACA CEGA PAR	27,000	UN	4,2900	115,83
171	PLUG ROSCÁVEL 1/2", CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADO PARA VEDAÇÃO E FECHAMENTO DE CONEXÕES ROSCÁVEIS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA. COM ROSCA MACHO DE 1/2", RESISTENTE À PRESSÃO DA REDE, À CORROSÃO E AO DESGASTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	Plastillit PLUG ROSC	27,000	UN	1,5900	42,93
173	PREGO DE AÇO 12 X 12, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO POLIDO, INDICADO PARA FIXAÇÃO EM SERVIÇOS DE CARPINTARIA, MARCENARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO EM GERAL.	tx PREGO DE AÇO 12 X	33,000	KG	19,2900	636,57

	PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO E À CORROSÃO, FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO NO MINIMO 1 KG, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.					
175	PREGO DE AÇO 15 X 18, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO POLIDO, INDICADO PARA FIXAÇÃO EM SERVIÇOS DE CARPINTARIA, MARCENARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO EM GERAL. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO E À CORROSÃO, FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO NO MINIMO 1 KG, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	Tx PREGO DE AÇO 15 X	41,000	KG	15,8600	650,26
176	PREGO DE AÇO 16 X 24, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO POLIDO, INDICADO PARA FIXAÇÃO EM SERVIÇOS DE CARPINTARIA, MARCENARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO EM GERAL. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO E À CORROSÃO, FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO NO MINIMO 1 KG, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	Tx PREGO DE AÇO 16	38,000	KG	15,8600	602,68
177	PREGO DE AÇO 17 X 27, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO POLIDO, INDICADO PARA FIXAÇÃO EM SERVIÇOS DE CARPINTARIA, MARCENARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO EM GERAL. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO E À CORROSÃO, FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO	Tx PREGO DE AÇO 17	34,000	KG	14,4900	492,66

	NO MINIMO 1 KG, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.					
178	PREGO DE AÇO 19 X 36, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO POLIDO, INDICADO PARA FIXAÇÃO EM SERVIÇOS DE CARPINTARIA, MARCENARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO EM GERAL. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO E À CORROSÃO, FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO NO MINIMO 1 KG, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	Tx PREGO DE AÇO 19	54,000	KG	25,0500	1.352,70
179	PREGO DE AÇO 19 X 39, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO POLIDO, INDICADO PARA FIXAÇÃO EM SERVIÇOS DE CARPINTARIA, MARCENARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO EM GERAL. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO E À CORROSÃO, FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO NO MINIMO 1 KG, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	Tx PREGO DE AÇO 19 X	34,000	KG	29,8900	1.016,26
180	PREGO DE AÇO 25 X 72, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO POLIDO, INDICADO PARA FIXAÇÃO EM SERVIÇOS DE CARPINTARIA, MARCENARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO EM GERAL. PRODUTO RESISTENTE À DEFORMAÇÃO E À CORROSÃO, FORNECIDO EM PACOTE CONTENDO NO MINIMO 1 KG, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	Tx PREGO DE AÇO 25 X	103,000	KG	27,3900	2.821,17

181	PREGO MIGUELÃO PCT COM 15 UNID	Mister PREGO MIGUELÃ	353,000	UN	3,2900	1.161,37
182	REBITES DE REPUXO CONFECCIONADO EM MATERIAL DE AÇO OU MATERIAL COMPATÍVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4 X 10MM	Mister REBITES DE RE	1.400,000	UN	0,2200	308,00
183	REGADOR, TIPO MANUAL. MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE 03 LITROS.	Cipla REGADOR, TIPO	10,000	UN	22,8800	228,80
184	REGADOR, TIPO MANUAL. MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 LITROS.	Cipla REGADOR, TIPO	10,000	UN	40,2900	402,90
185	REGISTRO DE PRESSÃO DE ¾	Plastillit REGISTRO	21,000	UN	41,8900	879,69
186	REGISTRO DE PRESSÃO DE 1/2	Plastillit REGISTRO	21,000	UN	43,7900	919,59
187	REGISTRO ESFERA MARROM 3/4	Plastillit REGISTRO	29,000	UN	30,6900	890,01
188	REGISTRO ESFERA MARRON 1/2	Plastillit REGISTRO	27,000	UN	20,3900	550,53
189	REGISTRO ESFERA MARRON 50	Plastillit REGISTRO	28,000	UN	31,3900	878,92
190	REGISTRO RÁPIDO HORIZONTAL DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 20MM	Irriteque REGISTRO R	25,000	UN	30,4700	761,75
191	REGISTRO RÁPIDO HORIZONTAL DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 25MM	Irriteque REGISTRO R	16,000	UN	45,3800	726,08
192	REGISTRO RÁPIDO HORIZONTAL DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 32MM	Irriteque REGISTRO R	25,000	UN	68,2000	1.705,00
193	REGISTRO RÁPIDO HORIZONTAL DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 40MM	Irriteque REGISTRO R	25,000	UN	101,2500	2.531,25
194	REGISTRO SOLDAVEL 20MM	Plastillit REGISTRO	55,000	UN	11,7900	648,45
195	REGULADOR ARGÔNIO VALVULA REDUTORA PRESSÃO VT 13	PRÓPRIA REGULADOR A	17,000	UN	351,1300	5.969,21

196	REGULADOR PARA GÁS COM MANGUEIRA 1,25M.	Alianca REGULADOR PA	16,000	UN	53,9900	863,84
197	REJUNTE CIMENTÍCIO, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, INDICADO PARA REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, AZULEJOS, PASTILHAS E PEDRAS NATURAIS, EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. PRODUTO DE ALTA ADERÊNCIA, RESISTENTE À UMIDADE, FISSURAS, MOFO E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, COM ACABAMENTO UNIFORME E FÁCIL APLICAÇÃO, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. A COR A SER FORNECIDA SERÁ DEFINIDO NO MOMENTO DA COMPRA, SENDO PREFERENCIALMENTE BRANCO OU CINZA.	Inkor REJUNTE CIMENT	90,000	KG	15,9900	1.439,10
198	REPARO PARA VÁLVULA DESCARGA	Cipla REPARO PARA VÁ	40,000	UN	73,3500	2.934,00
199	RESERVATÓRIO / TANQUE PARA ÁGUA 1.000 LITROS FABRICADO EM MATERIAL DE POLIETILENO	Fortlev RESERVATÓRIO	17,000	UN	752,0000	12.784,00
202	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA DE PAREDE 23CM COM CABO	Roma ROLO DE ESPUMA	190,000	UN	30,2200	5.741,80
203	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE PAREDE 15CM COM CABO	Roma ROLO DE LÃ PARA	130,000	UN	19,8900	2.585,70
204	ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE PAREDE 23CM COM CABO	Roma ROLO DE LÃ PARA	105,000	UN	32,7000	3.433,50
205	SELANTE DE POLIURETANO (PU) 40, MONOCOMPONENTE, DE ALTA RESISTÊNCIA, EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 400 ML, INDICADO PARA VEDAÇÃO	Mundial prime SELANT	160,000	UN	15,4800	2.476,80

	E SELAGEM DE JUNTAS, TRINCAS, FISSURAS, CALHAS, ESQUADRIAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, CONCRETO, ALVENARIA, MADEIRA, VIDRO E DEMAIS MATERIAIS COMPATÍVEIS. PRODUTO DE ALTA ELASTICIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, UMIDADE, RAIOS UV E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, PODENDO SER LIXADO E PINTADO APÓS A CURA. FORNECIDO EM CARTUCHO COMPATÍVEL COM APLICADOR MANUAL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.					
207	SILICONE ACÉTICO 280 GR. DEVE ESTAR DISPONÍVEL AO SOLICITANTE NAS CORES BRANCO OU TRANSPARENTE/INCOLOR	Mundial prime SILICO	41,000	UN	17,2900	708,89
208	SODA CÁUSTICA (HIDRÓXIDO DE SÓDIO), DE ALTA PUREZA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 1 KG, DEVE SER FORNECIDA EM GRANULADO, ESCAMAS OU EM PÓ.	Beel SODA CÁUSTICA	50,000	KG	28,7200	1.436,00
212	TAMPÃO DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 20MM	Irriteque TAMPÃO D	40,000	UN	17,8900	715,60
213	TAMPÃO DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 25MM	Irriteque TAMPÃO D	40,000	UN	18,5700	742,80
214	TAMPÃO DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 -32MM	Irriteque TAMPÃO D	35,000	UN	19,0600	667,10
215	TAMPÃO DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 40MM	Irriteque TAMPÃO	35,000	UN	26,1400	914,90
216	TAMPÃO DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 50MM	Irriteque TAMPÃO D	35,000	UN	39,5200	1.383,20

217	TÊ 1/2 P/ ÁGUA CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO	Plastillit TÊ 1/2 P	90,000	UN	4,8900	440,10
218	TÊ 3/4 P/ ÁGUA CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO	Plastillit TÊ 3/4 P/	70,000	UN	5,8900	412,30
219	TÊ 40 MM CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO	Plastilit TÊ 40 MM	45,000	UN	5,7900	260,55
220	TÊ 50 MM P/ ÀGUA CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO	Plastillit TÊ 50 MM	45,000	UN	7,3800	332,10
221	TEE DE COMPRESSÃO COM REDUÇÃO PEAD PN 16 32X25X32MM	Irriteque TEE DE COM	40,000	UN	50,0800	2.003,20
222	TEE DE COMPRESSÃO COM REDUÇÃO PEAD PN 16 40X32X40MM	Irriteque TEE DE COM	38,000	UN	63,8000	2.424,40
223	TEE DE COMPRESSÃO COM REDUÇÃO PEAD PN 16 50X32X50MM	Irriteque TEE DE COM	40,000	UN	109,0000	4.360,00
224	TEE DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 20MM	Irriteque TEE DE CO	30,000	UN	25,9000	777,00
225	TEE DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 25MM	Irriteque TEE DE COM	50,000	UN	28,9000	1.445,00
226	TEE DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 – 32 MM	Irriteque TEE DE COM	55,000	UN	41,2600	2.269,30
227	TEE DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 40MM	Irriteque TEE DE COM	52,000	UN	50,9000	2.646,80
228	TEE DE COMPRESSÃO PEAD PN 16 - 50MM	Irriteque TEE DE COM	45,000	UN	84,3100	3.793,95
230	TELHA ONDULADA 1,83 X 6MM	Imbrallit TELHA ONDU	210,000	UN	62,3900	13.101,90
231	TELHA ONDULADA 2,44X6MM	Imbrallit TELHA ONDU	210,000	UN	79,3900	16.671,90
232	TELHA TRANSPARENTE 183X110	Imbrallit TELHA TRAN	45,000	UN	92,2100	4.149,45
233	TE SOLDAVEL 20MM CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO	Plastillit TE SOLDAV	90,000	UN	3,6900	332,10

235	TE SOLDAVEL 32 MM CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO	Plastillit TE SOLDAV	95,000	UN	4,0200	381,90
236	TE SOLDAVEL 40MM CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO	Plastillit TE SOLDAV	105,000	UN	8,3800	879,90
237	TESOURA DE JARDIM, PARA PODA, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 60CM. USOS RECOMENDADOS: CORTAR GALHOS MAIS GROSSOS. COM LÂMINAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO PARA UM CORTE PRECISO E MACIO. PESO MÍNIMO DE 1,21KG. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 23,8CM, DIÂMETRO DO CABO: 3,2 CM, COMPRIMENTO TOTAL: 77,6 CM, COMPRIMENTO DA LÂMINA: 14,7 CM. BATENTE PLÁSTICO. - TESOURA DE JARDIM, PARA PODA, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 60CM. USOS RECOMENDADOS: CORTAR GALHOS MAIS GROSSOS. COM LÂMINAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO	Famastil TESOURA DE	6,000	UN	134,2000	805,20
238	THINER 1 LITRO	2021 THINER 1 LITRO	280,000	UN	32,7900	9.181,20
239	TIJOLO 6 FUROS 9X14X24CM.	Zls TIJOLO 6 FUROS	11.500,000	UN	1,8700	21.505,00
240	TIJOLO MACIÇO RUSTICO P. 5,7X9X19CM.	zls TIJOLO MACIÇO RU	3.000,000	UN	3,0900	9.270,00
241	TINTA À BASE DE ÁGUA PARA PINTURA, EMBALAGEM CONTENDO 3,6 LITROS, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES DE ALVENARIA, CONCRETO, REBOCO, GESSO E DEMAIS SUPERFÍCIES COMPATÍVEIS. PRODUTO DE FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA COBERTURA, ADERÊNCIA E ACABAMENTO UNIFORME,	Coriarte TINTA À BAS	30,000	LATA	100,9900	3.029,70

	RESISTENTE À LAVAGEM E AO DESGASTE, DE BAIXO ODOR E SECAGEM RÁPIDA. DISPONÍVEL EM CORES A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.					
242	TINTA À BASE DE ÓLEO, EMBALAGEM CONTENDO 3,6 LITROS, INDICADA PARA PINTURA E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, METAL, ALVENARIA E DEMAIS MATERIAIS COMPATÍVEIS. PRODUTO DE BOA COBERTURA, ADERÊNCIA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO ACABAMENTO UNIFORME E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E AO DESGASTE. DISPONÍVEL EM CORES A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	Coriarte TINTA À BA	12,000	LATA	105,7400	1.268,88
243	TINTA ACRÍLICA P/ PAREDE NO MINIMO 18 LT. DEVE SER FORNECIDA EM EMBALAGEM DE MATERIAL DE METAL PARA EVITAR DESGASTE NO PRODUTO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. DEVE SER FORNECIDA EM CORES DIVERSAS, QUE SERÃO DEFINIDAS NO ATO DA CONTRATAÇÃO (ROSA, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERMELHO, BRANCO, PRETO, MARROM, ETC).	Coriarte TINTA ACRÍL	140,000	UN	387,2700	54.217,80
244	TINTA A ÓLEO PARA PINTURA, EMBALAGEM CONTENDO 18 LITROS, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM	Coriarte TINTA A ÓL	20,000	LATA	235,2500	4.705,00

	SUPERFÍCIES DE MADEIRA, METAL, ALVENARIA E DEMAIS SUPERFÍCIES COMPATÍVEIS, PROPORCIONANDO BOA COBERTURA, ADERÊNCIA, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO UNIFORME. PRODUTO DE FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES E AO DESGASTE. DISPONÍVEL EM CORES DIVERSAS, A SEREM DEFINIDAS PELO SOLICITANTE NO ATO DA COMPRA.					
245	TINTA DE TEXTURA LISA À BASE DE ÁGUA, INDICADA PARA REVESTIMENTO E ACABAMENTO DECORATIVO DE SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DE ALVENARIA, CONCRETO, REBOCO E DEMAIS SUPERFÍCIES COMPATÍVEIS. PRODUTO DE FÁCIL APLICAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA, COBERTURA E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES, PROPORCIONANDO ACABAMENTO UNIFORME E SEM RELEVO ACENTUADO. ACONDICIONADA EM BALDE CONTENDO NO MÍNIMO 18 LITROS, DISPONÍVEL EM CORES DIVERSAS, A SEREM DEFINIDA PELO SOLICITANTE NO ATO DA COMPRA	Nativa TINTA DE TEXT	100,000	BD	256,6700	25.667,00
246	TINTA PARA FUNDO À BASE DE ÁGUA, NA COR BRANCA, EMBALAGEM CONTENDO 18 LITROS, INDICADA PARA PREPARAÇÃO E SELAGEM DE SUPERFÍCIES ANTES DA APLICAÇÃO DA TINTA DE ACABAMENTO, PROPORCIONANDO	Coriarte TINTA PARA	80,000	LATA	417,2000	33.376,00

	MELHOR ADERÊNCIA, UNIFORMIZAÇÃO E COBERTURA. INDICADA PARA APLICAÇÃO EM ALVENARIA, CONCRETO, REBOCO, GESSO E DEMAIS SUPERFÍCIES COMPATÍVEIS. PRODUTO DE FÁCIL APLICAÇÃO, BAIXO ODOR, SECAGEM RÁPIDA E ADEQUADO PARA USO INTERNO E EXTERNO, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.					
247	TINTA PARA FUNDO À BASE DE ÓLEO, NA COR BRANCA, EMBALAGEM CONTENDO 18 LITROS, INDICADA PARA PREPARAÇÃO E PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES ANTES DA APLICAÇÃO DA TINTA DE ACABAMENTO, PROPORCIONANDO BOA ADERÊNCIA, UNIFORMIZAÇÃO E COBERTURA. INDICADA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA, METAL E DEMAIS MATERIAIS COMPATÍVEIS. PRODUTO DE BOA RESISTÊNCIA, FÁCIL APLICAÇÃO E ACABAMENTO UNIFORME, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	Coriarte TINTA PARA	40,000	BD	366,5800	14.663,20
248	TINTA SPRAY AEROSSOL, EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 400 ml DO PRODUTO, SECAGEM RÁPIDA, COM BICO APRICADOR TRADICIONAL. AS CORES A SEREM SOLICITADAS SERÃO INFORMADAS NO ATO DA COMPRA, DEVENDO SER FORNECIDO EM CORES DIVERSAS (ROSA, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERMELHO, BRANCO, PRETO, MARROM, ETC).	Mundial Prime TINTA	105,000	UN	16,9800	1.782,90

253	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE: TORNEIRA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, DESTINADA AO AQUECIMENTO INSTANTÂNEO DA ÁGUA, COM CORPO FABRICADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, TÉRMICA E À CORROSÃO. DEVERÁ POSSUIR BICA MÓVEL COM GIRO MÍNIMO DE 180°, PROPORCIONANDO MAIOR ALCANCE E PRATICIDADE DE USO, ALÉM DE SISTEMA DE ACIONAMENTO POR REGISTRO DE FÁCIL MANUSEIO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPOR DE, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) NÍVEIS DE TEMPERATURA, INCLUINDO ÁGUA FRIA, MORNA E QUENTE, COMPATÍVEL COM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE BAIXA E ALTA PRESSÃO, TENSÃO DE 220 V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 5.000 W, GRAU DE PROTEÇÃO COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES E RESISTÊNCIA DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA PELO INMETRO, QUANDO EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	Sintex TORNEIRA ELÉT	15,000	UN	268,0000	4.020,00

254	TORNEIRA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, DESTINADA AO AQUECIMENTO INSTANTÂNEO DA ÁGUA, COM CORPO FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO E A ALTAS TEMPERATURAS, BICA MÓVEL COM GIRO MÍNIMO DE 180°, PROPORCIONANDO MAIOR ALCANCE E PRATICIDADE DE USO. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) NÍVEIS DE TEMPERATURA, INCLUINDO ÁGUA FRIA, MORNA E QUENTE, ACIONAMENTO POR REGISTRO DE FÁCIL OPERAÇÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE BAIXA E ALTA PRESSÃO, TENSÃO DE 220 V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 5.000 W, GRAU DE PROTEÇÃO COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS, ACOMPANHADA DOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE EXPEDIDA PELO INMETRO, QUANDO EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	Sintex TORNEIRA ELÉT	30,000	UN	205,6600	6.169,80
256	TRELIÇA G12. CONFECCIONADA EM AÇO CA-60 NERVURADO. CADA UNIDADE DE TRELIÇA COM 6 MT X 4.5 MM	Costa Ferro TRELIÇA	138,000	UN	49,7900	6.871,02
258	TUBO DE COLA PVC 17 GR	Fortelev TUBO DE COL	79,000	UN	3,2000	252,80
259	TUBO PVC MARRON SOLDÁVEL 6M 20MM	Plastillit TUBO PVC	230,000	UN	18,5800	4.273,40

260	TUBO PVC MARRON SOLDÁVEL 6M 25MM	Plastillit TUBO PVC	280,000	UN	20,7900	5.821,20
261	TUBO PVC MARRON SOLDÁVEL 6M 32MM	Plastillit TUBO PVC	275,000	UN	64,8000	17.820,00
262	TUBO PVC MARRON SOLDÁVEL 6M 40MM	Plastillit TUBO PVC	135,000	UN	72,6500	9.807,75
264	UNIÃO/EMENDA COMPRESSÃO PEAD PN 16, 20MM	Irriteque UNIÃO/EM	70,000	UN	11,8100	826,70
265	UNIÃO/EMENDA COMPRESSÃO PEAD PN 16, 25MM	Irriteque UNIÃO/EME	110,000	UN	17,7100	1.948,10
266	UNIÃO/EMENDA COMPRESSÃO PEAD PN 16, 32MM	Irriteque UNIÃO/EME	110,000	UN	23,1100	2.542,10
267	UNIÃO/EMENDA COMPRESSÃO PEAD PN 16, 40MM	Irrieque UNIÃO/EMEND	110,000	UN	32,3400	3.557,40
268	UNIÃO/EMENDA COMPRESSÃO PEAD PN 16, 50MM	Irriteque UNIÃO/EMEN	100,000	UN	54,1800	5.418,00
269	UNIÃO/LUVADE COMPRESSÃO COM REDUÇÃO PEAD PN 16 - 25X20MM	Irriteque UNIÃO/LUVA	90,000	UN	22,5200	2.026,80
270	UNIÃO/LUVA DE COMPRESSÃO COM REDUÇÃO PEAD PN 16 - 32X25MM	Irriteque UNIÃO/LU	90,000	UN	30,7100	2.763,90
271	UNIÃO/LUVA DE COMPRESSÃO COM REDUÇÃO PEAD PN 16 - 40X32MM	Irriteque UNIÃO/LUVA	90,000	UN	55,1300	4.961,70
272	UNIÃO/LUVA DE COMPRESSÃO COM REDUÇÃO PEAD PN 16 - 50X40MM	Irriteque UNIÃO/LUV	90,000	UN	61,4500	5.530,50
273	UNIÃO PARA MANGA 1/2	Plastillit UNIÃO PAR	105,000	UN	1,0000	105,00
274	UNIÃO PVC MARROM SOLDÁVEL 32MM	Plastillit UNIÃO PVC	120,000	UN	15,3800	1.845,60
275	UNIÃO PVC MARRON SOLDÁVEL 20MM	Plastillit UNIÃO PVC	120,000	UN	9,0800	1.089,60

276	UNIÃO PVC MARRON SOLDÁVEL 25MM	Plastillit UNIÃO PVC	120,000	UN	10,9300	1.311,60
277	UNIÃO PVC MARRON SOLDÁVEL 40MM	Plastillit UNIÃO PV	120,000	UN	23,8000	2.856,00
278	UNIÃO PVC MARRON SOLDÁVEL 50MM	Plastillit UNIÃO PV	75,000	UN	38,6000	2.895,00
280	VERNIZ 3,6LT	Corriarte VERNIZ 3,6	105,000	UN	108,4800	11.390,40
					Total:	794.863,01

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

2.1. Os produtos previstos na cláusula primeira são estimados, significando dizer que o MUNICÍPIO não se obriga a adquirir a totalidade registrada no prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

3.1. Os produtos/materiais deverão ser entregues no local indicado pela CONTRATANTE e, **quando requisitados em caráter de urgência para atendimento de manutenções e reparos**, deverão ser fornecidos **no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas**, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF), de forma a não comprometer a continuidade dos serviços públicos. Nas demais situações, em que não houver urgência, a entrega deverá ocorrer em até **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF), observadas as necessidades do Município.

3.1.1. A CONTRATADA deverá manter condições operacionais, logísticas e estoque compatíveis com a demanda, de modo a possibilitar o atendimento imediato das solicitações emergenciais da Administração, considerando que as necessidades de manutenção e reparo possuem caráter imprevisível, não sendo possível ao Município determinar previamente quando ocorrerão. Dessa forma, a empresa deverá estar permanentemente preparada para fornecer os materiais sempre que requisitada, dentro dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, garantindo a continuidade, a eficiência e a regularidade dos serviços públicos.

3.2 As Autorizações de Fornecimento deverão ser emitidas pelo Setor de Compras e encaminhadas diretamente à empresa contratada.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 O MUNICÍPIO pagará à empresa CONTRATADA, pelo objeto descrito na cláusula primeira, o valor estimado de **R$ 794.863,01 (setecentos e noventa e quatro mil e oitocentos e sessenta e três reais e um centavo).**
4.2 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da apresentação de nota fiscal, devidamente recebida e aceita pelo Município.
4.3 O número do CNPJ indicado na nota fiscal deverá coincidir com o apresentado na proposta e na documentação de habilitação da proponente.
4.4 Não haverá reajuste, nem atualização dos valores, exceto na ocorrência de fato que justifique, conforme artigo 78 do Decreto Municipal n.º 6.166/2023.
4.5 No pagamento ao contratado poderão ser retidos, em favor do Município de Formosa do Sul, sobre o valor da Nota Fiscal, eventuais tributos incidentes sobre o objeto licitado, observada a alíquota correspondente.
4.6 A mora ocorrida entre a data do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento será calculada com base a variação do IPCA do mês imediatamente anterior.
4.7 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DA ATA E DA ATUALIZAÇÃO DO PREÇO REGISTRADO

5.1 O presente instrumento poderá ser alterado, sendo o caso, nos termos e condições previstos no art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
5.2. Os preços propostos não serão reajustados antes de decorridos 12 (doze) meses, ou seja, poderá ocorrer reajuste apenas no caso de prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preço por período superior a 12 (doze) meses, hipótese em que será aplicado o IPCA acumulado nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores.

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1 Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá o MUNICÍPIO aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:
I - Advertência;
II - Multa;
III - Impedimento de licitar e contratar;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

7.1 A CONTRATADA obriga-se a:

a) Cumprir integralmente as obrigações assumidas, observando as condições estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, neste Termo de Referência e na proposta apresentada.

b) Fornecer os materiais de acordo com as especificações técnicas, quantidades, padrões de qualidade e demais condições estabelecidas pela Administração.

c) Entregar os materiais nos locais indicados pela CONTRATANTE, responsabilizando-se integralmente pelo transporte, carregamento, descarregamento e demais despesas necessárias ao fornecimento, sem qualquer ônus adicional ao Município.

d) Atender às Autorizações de Fornecimento (AFs) nos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, realizando a entrega dos materiais **de forma imediata** quando a solicitação indicar caráter de urgência para atendimento de manutenção, conservação ou reparos, e, nas demais situações, no prazo máximo previsto no instrumento convocatório.

e) Manter estrutura operacional, logística e estoque compatíveis com a demanda da Administração, de modo a garantir o atendimento das solicitações, especialmente aquelas de caráter emergencial, considerando que as necessidades de manutenção e reparos são imprevisíveis.

f) Substituir, sem quaisquer custos para a Administração, os materiais que apresentarem vícios, defeitos, avarias, baixa qualidade, deterioração ou estiverem em desacordo com as especificações exigidas, observando os prazos previstos neste Termo de Referência.

g) Comunicar imediatamente à Administração qualquer fato superveniente que possa comprometer o fornecimento dos materiais ou o cumprimento dos prazos estabelecidos, apresentando as devidas justificativas.

h) Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e das contratações dela decorrentes, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório.

i) Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, tributários, securitários, fretes e demais despesas decorrentes do

fornecimento dos materiais, não transferindo à Administração qualquer responsabilidade por seu inadimplemento.

j) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do objeto, obrigando-se à reparação integral dos prejuízos.

k) Cumprir a legislação ambiental, sanitária, trabalhista, de segurança e saúde no trabalho, bem como as demais normas legais e regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.

l) Não utilizar trabalho noturno, perigoso ou insalubre de menores de dezoito anos, nem qualquer trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos da Constituição Federal.

m) Prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados pela Administração e pelo fiscal da contratação, bem como fornecer a documentação necessária ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento.

n) Garantir que os materiais fornecidos sejam novos, de primeiro uso, quando aplicável, atendam às especificações exigidas e possuam qualidade compatível com as normas técnicas vigentes e com a finalidade a que se destinam.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONTRATANTE

8.1 A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com a Ata de Registro de Preços, o edital, seus anexos e a proposta apresentada.

b) Receber os materiais fornecidos, verificando sua conformidade com as especificações, quantidades, qualidade e prazos estabelecidos neste Termo de Referência.

c) Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, por meio de servidor(es) formalmente designado(s), anotando em registro próprio as ocorrências relacionadas à execução.

d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos, avarias, irregularidades ou desconformidades constatadas nos materiais fornecidos, determinando sua substituição ou complementação, quando necessária.

e) Emitir as Autorizações de Fornecimento (AFs) de acordo com a necessidade da Administração, indicando, quando for o caso, a urgência da entrega dos materiais.

f) Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições, prazos e forma estabelecidos no Edital, na Ata de Registro de Preços e neste Termo de Referência, após o recebimento definitivo dos materiais.

g) Aplicar as sanções administrativas cabíveis em caso de descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

h) Prestar à CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos necessários ao adequado fornecimento dos materiais, bem como disponibilizar o local de entrega e indicar o servidor responsável pelo recebimento.

i) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as especificações deste Termo de Referência, exigindo sua substituição nos prazos estabelecidos, sem qualquer ônus para o Município.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.
9.2. Os valores registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos materiais, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.
9.3 a Ata poderá ser prorrogada nos limites da lei, com a renovação dos quantitativos, se comprovado o preço vantajoso.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

10.1. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas seguintes hipóteses:
I - Por razão de interesse público;
II - A pedido do fornecedor;
III – Quando o fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços;
IV – Quando o fornecedor não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Município, sem justificativa aceitável;
V – Quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

VI – Quando o fornecedor sofrer sanção prevista no inciso III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 ou for condenado por algum dos crimes previstos no art. 178 da Lei Federal nº 14.133/2021, por sentença transitada em julgado.

10.2. O cancelamento de registros será motivado e formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As dotações orçamentárias serão utilizadas de forma parcelada, conforme a demanda de cada Secretaria Municipal, sendo os respectivos custos vinculados à unidade administrativa responsável pela requisição dos materiais, garantindo assim adequada alocação dos recursos públicos e controle na execução orçamentária

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

12.1. A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo n° 138/2026, Pregão Eletrônico nº 41/2026.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada até o limite previsto na legislação (art. 84 da Lei 14.133/2021), desde que comprovado o preço vantajoso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, desde que:

a) Haja interesse e necessidade justificada da Administração Pública;

b) Seja comprovada a **vantajosidade** dos preços registrados em relação aos praticados no mercado;

c) Sejam mantidas as condições que ensejaram o registro inicial;
d) A prorrogação seja autorizada pela autoridade competente, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.
14.2. Em caso de prorrogação do prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, **os quantitativos totais dos materiais registrados poderão ser renovados**, restabelecendo-se as quantidades inicialmente pactuadas para cada item.
a) A renovação dos quantitativos estará condicionada à análise da demanda real e futura da Administração para o período prorrogado, devidamente justificada no processo administrativo que autorizar a prorrogação;
b) Esta possibilidade de renovação de quantitativos na prorrogação está em conformidade com o planejamento da contratação e com o **Enunciado 42 do Conselho da Justiça Federal (CJF) sobre licitações e contratos**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e pelas condições estabelecidas pelo no Edital de Pregão Eletrônico do qual ela se originou.
15.2. As partes se comprometem a agir em conformidade com a Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).
15.3. O MUNICÍPIO DE FORMOSA DO SUL designa, como Gestor da Ata, Sra. CLAUDIA CARRARO CONTE (Diretora de Departamento) – da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Sr. JUCILEI CARLOS PICININI (Secretário) da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos, como Fiscal da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. Para dirimir questões decorrentes deste instrumento fica eleito o Foro da Comarca de Quilombo, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa a qualquer outro.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, com seus anexos, que são partes indissociáveis, em 1 (uma) via, para os devidos fins e efeitos legais, sem prejuízo da publicação no Diário Oficial dos Municípios – DOM-SC.

Formosa do Sul, SC, 26 de Outubro de 2026.

DOVALDO PALMORIO
PREFEITO MUNICIPAL

MÁRCIA MARIA BERTUZZI ZANIN
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA CARRARO CONTE
GESTOR

JUCILEI CARLOS PICININI
FISCAL

DIEGO DAL ZOT
ADVOGADO - OAB/SC 33.851